

Casier cube et socle pour vestiaire

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :&NBSP;

- Structure robuste en acier pour une durabilité maximale.
- Peinture époxy résistante aux chocs et rayures.
- Assemblage modulaire pour une flexibilité optimale.
- Serrure sécurisée à clé pour une protection accrue.
- Design compact pour un gain d'espace efficace.

LES CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Tôle d'acier épaisseur 7/10e, peinture époxy
- Dimensions du vestiaire : L. 380 x P. 380 x H. 380 mm
- Dimensions utiles par case : L. 378 x P. 350 x H. 358 mm
- Couleur : Gris RAL 7035, autres coloris disponibles sur devis
- Tôle avec dégraissage phosphatant et bords repliés
- Porte équipée d'un renfort vertical et d'un porte-étiquette embouti
- Ouverture des portes de 180° maximum
- Butée de porte anti-bruit
- Peinture époxy cuite au four à 200°C
- Fermeture sécurisée en 1 point par serrure à clé (jeu de 2 clés fourni)
- Aération arrière du casier
- Casier idéal pour ranger un sac à dos, un casque de moto, des équipements radio...
- Assemblage vertical des cases par clavette
- Assemblage horizontal des colonnes par vis (visserie fournie)
- **5 casiers superposables** au maximum sur le socle, pour garantir une bonne accessibilité aux vestiaires
- Emballage en carton
- Socle vendu en option
- Conçu par Caray
- Option : Serrure à code en plastique ou en métal ([uniquement sur devis](#))

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 15:56:48

Casier cube et socle pour vestiaire

CASIER CUBE ROBUSTE ET MODULAIRE POUR VESTIAIRE

Le casier cube pour l'[aménagement de votre vestiaire](#) offre une solution de rangement efficace pour les effets personnels de vos collaborateurs. Conçu en tôle d'acier d'une épaisseur de 7/10e, ce casier assure une grande robustesse et une durabilité optimale. La peinture époxy cuite au four à 200°C renforce cette solidité, rendant le casier résistant aux chocs et à l'usure quotidienne. Grâce à sa structure modulaire, vous pouvez assembler verticalement jusqu'à cinq casiers, optimisant ainsi l'espace disponible dans votre vestiaire. Chaque porte est équipée d'une butée anti-bruit, réduisant les nuisances sonores lors de l'ouverture et de la fermeture.

SÉCURITÉ ET PRATICITÉ AU COEUR DU DESIGN

Chez [Rolléco](#), la sécurité est une priorité avec ce casier cube pour vestiaire. Chaque porte se verrouille de manière sécurisée grâce à une serrure à clé, fournie avec un jeu de deux clés. Une option de serrure à code en plastique ou en métal est également disponible sur devis, offrant une flexibilité supplémentaire selon vos besoins. Les portes s'ouvrent jusqu'à 180°, facilitant l'accès au contenu du casier. De plus, un porte-étiquette embouti permet d'identifier facilement chaque casier, améliorant ainsi l'organisation au sein de votre [vestiaire d'entreprise](#).

ADAPTABILITÉ ET PERSONNALISATION POUR UN USAGE OPTIMAL

Ce [vestiaire multicase](#) se distingue par sa grande adaptabilité. Les dimensions compactes de chaque casier (L. 380 x P. 380 x H. 380 mm) permettent de ranger divers objets personnels tels qu'un sac à dos, un casque de moto ou des équipements radio. Le montage des casiers est simple et rapide grâce à des vis fournies pour un assemblage horizontal et des clavettes pour un assemblage vertical. Le casier est disponible en coloris gris RAL 7035, avec d'autres coloris proposés sur devis pour répondre à vos préférences esthétiques. Le socle, vendu en option, assure une stabilité supplémentaire et une accessibilité optimale aux casiers superposés.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 15:56:48

Casier cube et socle pour vestiaire

Référence	L	I	H	Délai
E6034	380	380	380	Départ 8 jours
E6039	380	380	100	Départ 8 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 15:56:48