

Chaise de travail réglable – Comfort

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Fabriquée par Global Stole, la structure du siège se nettoie facilement. Bénéficiez d'un siège confortable et pratique, s'adaptant à de multiples environnements : caisses de magasins, réceptions d'hôtels, ateliers...

- Dossier et assise en mousse de polyuréthane moulée noir
- Dimensions du dossier : 37 x 31 cm
- Dimensions de l'assise : 42 x 42 cm
- Base en acier, diamètre de 560 mm
- 5 patins en acier d'une hauteur de 25 mm
- Mécanisme Euromatic : permet l'inclinaison du dossier et de l'assise
- Assise inclinable : 12° vers l'avant, 2° vers l'arrière
- Dossier inclinable : 16° vers l'avant, 6° vers l'arrière
- **2 poignées** sous l'assise
- Siège conçu au Danemark
- Taille du carton (dimensions extérieures) : 608 x 608 x 206 mm

DEUX HAUTEURS D'ASSISES SONT DISPONIBLES :

Siège haut (E6292) :

- Avec repose-pieds
- Vérin à gaz haut
- Hauteur d'assise réglable (+/- 20 mm) : 68 à 94 cm
- Poids net : 14,88 kg
- Poids brut : 16,38 kg

Siège bas (E6293) :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:27:20

Chaise de travail réglable – Comfort

- Sans repose-pieds
- Vérin à gaz bas
- Hauteur d'assise réglable (+/- 20 mm) : 52 à 65 cm
- Poids net : 12,46 kg
- Poids brut : 13,82 kg

AVANTAGES PRODUIT DU SIÈGE CONFORT :

Avec son assise et son dossier moelleux, le siège apporte un confort optimal à son utilisateur. Vous pouvez l'utiliser dans de nombreux environnements, grâce à sa structure résistante aux produits chimiques.

- Siège résistant à plusieurs liquides et produits chimiques
- Conforme à la **norme EN 1335-2-3**
- Garanti 5 ans

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:27:20

Chaise de travail réglable – Comfort

Référence	H	Délai
E6292	680/940	Départ 48H
E6293	520/650	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:27:20