

Chaise de travail réglable – Solid

Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11



Cette chaise de travail est munie du mécanisme Euromatic, permettant de **régler l'inclinaison** de l'assise et du dossier simplement. Deux poignées sont fixées sous l'assise permettant de régler plus facilement et précisément l'angle d'inclinaison.

- Assise et dossier en plastique moulé antichoc noir
- Dimensions de l'assise : 42 x 42 cm
- Dimensions du dossier : L. 31 x H. 37 cm
- Base en acier, d'un diamètre de 560 mm
- Hauteur des 5 patins en acier : 25 mm
- Dossier et assise réglables grâce au mécanisme Euromatic
- Dossier inclinable à 16° vers l'avant et 6° vers l'arrière
- Assise inclinable à 12° vers l'avant et 2° vers l'arrière
- 2 poignées disposées sous l'assise
- Dimensions extérieures du carton : 608 x 608 x 206 mm
- Conçu au Danemark par Global Stole

LE SIÈGE SOLID EXISTE EN DEUX VERSIONS :

Siège haut (E6290) :

- Doté d'un repose-pieds
- Vérin à gaz hauts
- Hauteur d'assise (+/- 20 mm) : 68 à 94 cm
- Poids net : 12,64 kg
- Poids brut : 14,00 kg

Siège bas (E6291) :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:31:51

Chaise de travail réglable – Solid

- Vérin à gaz bas
- Hauteur d'assise (+/- 20 mm) : 52 à 65 cm
- Poids net : 10,22 kg
- Poids brut : 11,58 kg

AVANTAGES PRODUIT DU SIÈGE SOLID :

Avec sa structure robuste, le siège s'adapte à tous types d'environnements tels que les ateliers, les entrepôts, les magasins ou les hôtels. Il dispose d'un mécanisme de réglage spécifique et simple d'utilisation.

- Assise en plastique antichoc
- Inclinaison aisément réglable grâce aux poignées
- Conforme à la **norme EN 1335-2-3**
- Garanti 5 ans

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:31:51

Chaise de travail réglable – Solid

Référence	H	Délai
E6290	680/940	Départ 48H
E6291	520/650	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:31:51