

# Établi fixe simple d'atelier

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Pour une surface de travail large et pratique, optez pour cet établi d'atelier professionnel. Disposant de 2 types de plateaux, il s'adapte à votre activité et vos besoins. Doté d'une structure en acier 15/10 avec piètements porteurs capable de supporter une charge conséquente, tout en conservant sa stabilité.

- Établi avec piètement en acier 15/10
- Plateau en bois de hêtre d'une épaisseur de 40 mm ou stratifié d'une épaisseur de 37 mm
- Charge maximale : jusqu'à 600 kg (uniformément répartie)
- Finition en époxy résistante aux rayures et aux chocs
- Longueur de 1200 mm à 2000 mm selon les références (voir commentaires produit)
- Largeur : 750 mm
- Hauteur de 895 mm avec plateau en hêtre et 892 mm avec le plateau stratifié
- Plateau certifié PEFC
- RAL 7035
- Livré démonté
- Garantie : 5 ans
- *Options disponibles sur devis, contactez-nous pour plus de détails*

## AVANTAGES DE L'ÉTABLI PROFESSIONNEL FIXE D'ATELIER

Que vous soyez un artisan, un mécanicien ou un technicien spécialisé, cet établi sera répondre à vos besoins. Disponible avec un plateau en bois de hêtre adapté au à la mécanique générale et à la maintenance. Le plateau stratifié gris est quant à lui parfait pour

- Facile à monter
- Qualité industrielle

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:55:14*

# Établi fixe simple d'atelier

- Durable dans le temps

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:55:14*

# Établi fixe simple d'atelier

Référence	L	P	Délai
E7013	1500	750	Départ 5 jours
E7014	1500	750	Départ 5 jours
E7015	2000	750	Départ 5 jours
E7016	2000	750	Départ 5 jours
E7011	1200	750	Départ 5 jours
E7012	1200	750	Départ 5 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:55:14*