

Palette manurack gerbable 1545 x 1180 mm

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :

- Supporte jusqu'à 1500 kg de charge maximale.
- Galvanisation à chaud pour une durabilité accrue.
- Gerbable pour un stockage optimisé et sécurisé.
- Compatible avec plusieurs tailles de palettes standards.
- Disponible avec rehausses en trois hauteurs différentes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Acier galvanisé à chaud (conforme EN ISO 1461)
- Dimensions : L. 1545 x l.1180 mm
- Dimensions entre tubes : L.1300 x l.935 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Poids : 27 kg
- Galvanisation à chaud après soudure
- Hauteur sous la palette : 110 mm
- Options : Réhausses de 1050 mm, 1680 mm, 2100 mm
- Compatibilité : Palettes 800 x 1200 mm, 1000 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm
- Garantie : 1 an

Disponible en plusieurs versions :

- M4006 : Palette manurack seule
- M3331 : Palette manurack + jeu de 4 tubes réhausses H.1050 mm (Gerbable 3/1) - Hauteur utile : 870 mm
- M3332 : Palette manurack + jeu de 4 tubes de réhausses H.1680 mm (Gerbable 3/1) - Hauteur utile : 1500 mm
- M3333 : Palette manurack + jeu de 4 tubes de réhausses 2100 mm (Gerbable 1/1) - Hauteur utile : 1920 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/04/2025 00:55:08

Palette manurack gerbable 1545 x 1180 mm

ROBUSTESSE ET RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLES

Parfaites pour [stocker](#) vos palettes de différentes tailles, les palettes manurack sont largement appréciées par les professionnels de divers secteurs. Conçues pour supporter jusqu'à 1500 kg de charge maximale, elles offrent une robustesse et une résistance exceptionnelles. La galvanisation à chaud après soudure, conforme à la norme EN ISO 1461, garantit une durabilité à toute épreuve. Avec des dimensions de L. 1545 x l. 1180 mm, ces [palettes gerbables](#) sont idéales pour un usage intensif et prolongé. Leur poids de 27 kg assure une manipulation aisée tout en maintenant une stabilité remarquable sous de lourdes charges.

FLEXIBILITÉ ET ADAPTABILITÉ

Ces [palettes conteneurs](#) offrent une flexibilité inégalée grâce à leurs différentes hauteurs de réhausses disponibles. Que vous choisissiez des réhausses de 1050 mm, 1680 mm ou 2100 mm, vous pouvez adapter facilement votre espace de stockage en fonction de vos besoins spécifiques. Les réhausses permettent de gerber jusqu'à 3 palettes sur 1, optimisant ainsi l'espace de stockage et facilitant l'organisation de votre entrepôt. De plus, ces palettes sont compatibles avec des formats standards tels que 800 x 1200 mm, 1000 x 1200 mm et 1200 x 1200 mm, offrant une grande adaptabilité pour divers types de marchandises.

PRATICITÉ ET GARANTIE

Chez [Rolléco](#), la praticité des palettes manurack se manifeste par leur conception pensée pour un usage professionnel quotidien. La hauteur sous la palette de 110 mm permet une manipulation facile avec des chariots élévateurs ou des transpalettes. Disponibles en plusieurs versions, vous pouvez choisir la palette manurack seule ou avec des jeux de réhausses adaptés à vos besoins. En outre, chaque palette est garantie 1 an, vous assurant une tranquillité d'esprit quant à la qualité et la durabilité du produit. N'hésitez plus et optimisez votre espace de stockage avec les palettes manurack robustes et pratiques disponibles sur [rolléco.fr](#).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/04/2025 00:55:08

Palette manurack gerbable 1545 x 1180 mm

Référence	L	I	Délai
M3333	1545	1180	Départ 72H
M3331	1545	1180	Départ 72H
M4006	1545	1180	Départ 72H
M3332	1545	1180	Départ 72H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/04/2025 00:55:08