


Portique universel tournant 5 à 7 mètres

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Un environnement sécurisé, c'est aussi un lieu capable d'accueillir un public adapté. Les **portiques de sécurité pour parking** sont généralement utilisés pour restreindre l'accès aux véhicules haut et encombrant : camionnette, camion, véhicule publicitaire et autres remorques. Ces dispositifs assurent confiance et sûreté aux utilisateurs des parkings et aires de stationnement équipés par ce système. Facilité de manoeuvre pour les autres utilisateurs, mais également l'assurance que de gros véhicules ne stationnent pas à durée illimitée sur ces emplacements.

LE PORTIQUE UNIVERSEL EST DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES HAUTEURS

- Hauteur du portique : de 1,9 à 4 m (selon la référence choisie)
- Largeur réglable de 5 à 7 m
- Structure en tube d'acier 120x 120 mm et 80 x 80 mm
- Munie de simples ou doubles tirants
- Fût cylindrique équipé de poignées de rotation
- Butées de blocage et goupille traversante de maintien
- Équipé de tirants
- Finition peinture : acier laqué blanc avec bandes rouges rétro réfléchissantes
- Position possible : fermée ou ouverte à 90°
- Blocage de la goupille par cadenas fourni
- Traverse centrale adaptable en largeur : 70 x 70 mm
- Option : Kit de fixation pour panneau et bavette limiteur de hauteur

AVANTAGES PRODUIT DU PORTIQUE POUR PARKING

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:31:12

Portique universel tournant 5 à 7 mètres

La réversibilité de cette **barrière de sécurité** permet de contrôler le flux d'entrée, quand celui-ci concerne un véhicule en particulier. Ainsi, l'accès ne sera pas complètement bloqué, mais uniquement contrôlé.

- Portique adaptable en hauteur et largeur
- Ajout d'option possible pour un accès personnalisé (panneaux d'indication ou bavette limitateur de hauteur)
- Contrôle de l'ouverture du portique par cadenas

Conseil d'installation : Il est recommandé d'opter pour un kit de fixation avec crosses de scellement, ce dernier vous permettra une meilleure préparation de vos massifs. Veillez également à régler l'aplomb grâce aux contre-écrous situés sous les platines.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:31:12

Portique universel tournant 5 à 7 mètres

Référence	H	Délai	Prix
L0639	2500	Départ 48H	1 et + 2 519,00 €
L0640	3500	Départ 48H	1 et + 2 989,00 €
L0641	4000	Départ 48H	1 et + 3 349,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 16:31:12