

Tabouret professionnel – Stella

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Le **tabouret Stella** possède deux assises différentes selon votre besoin : en mousse de polyuréthane ou en plastique antichoc. Les deux assises sont durables et résistent aux produits chimiques. Celle en plastique se nettoie plus facilement.

Vous avez la possibilité de choisir entre 3 hauteurs d'assises différentes, selon vos besoins. Quel que soit votre environnement : atelier, restauration ou médical, le tabouret Stella s'adapte à toutes les situations.

- Tabouret fonctionnel
- Base en acier noire
- Hauteur d'assise haute : 56 - 82 cm
- Hauteur d'assise médium : 49 - 68 cm
- Hauteur d'assise basse : 40 - 53 cm
- Diamètre de l'assise : 360 ou 350 mm
- Diamètre de la base : 560 mm
- Assise en mousse de polyuréthane ou en plastique antichoc
- Équipé de **5 patins en plastique** noir, d'une hauteur de 25 mm
- Tige sous l'assise qui permet de régler la hauteur du tabouret
- Fabriqué au Danemark par Global Stole

AVANTAGES PRODUIT DU TABOURET STELLA :

Vous pouvez adapter votre tabouret à vos besoins en choisissant le type d'assise, ainsi que la hauteur des vérins à gaz. De plus, le tabouret Stella est conforme à la **norme EN 1335-2-3** qui atteste de la sécurité et de la durabilité des sièges de travail.

- Assise robuste que ce soit en polyuréthane ou en plastique antichoc

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:56:53

Tabouret professionnel – Stella

- Différentes hauteurs de vérins à gaz
- Conforme à la norme EN 1335-2-3
- Tabouret **garanti 5 ans**

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:56:53

Tabouret professionnel – Stella

Référence	H	Délai
E6469	560/820	Départ 48H
E6471	490/680	Départ 48H
E6473	Départ 48H	

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:56:53