

Aimant de levage

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ces **aimants de levage** se présentent sous différents formats pour répondre avec précision à tous vos besoins professionnels. Ils sont, en effet, capables de supporter 100 kg, 300 kg, 600 kg et même 1000 kg ! Ces [aimants magnétiques](#) vous permettront d'élever toutes vos charges lourdes ... C'est un outil indispensable à avoir dans son entrepôt ou même son atelier ! Alors ... rendez-vous dès maintenant sur [rolléco.fr](#).

AIMANT DE LEVAGE :

- Longueur du levier : de 72 à 158 mm selon le modèle

E0183 :

- Dimensions : L 92 x l 64 x H 148 mm
- Capacité de l'aimant de levage (pièce plat/pièce ronde) : 100/35 kg
- Charge maximale : 100 kg

E0184 :

- Dimensions : L 166 x l 99 x H 223 mm
- Capacité de l'aimant de levage (pièce plat/pièce ronde) : 300/100 kg
- Charge maximale : 300 kg

E0185 :

- Dimensions : L 228 x l 118 x H 257 mm
- Capacité de l'aimant de levage (pièce plat/pièce ronde) : 600/200 kg
- Charge maximale : 600 kg

E0186 :

- Dimensions : L 266 x l 150 x H 303 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 13:28:46

Aimant de levage

- Capacité de l'aimant de levage (pièce plat/pièce ronde) : 1000/350 kg
- Charge maximale : 1000 kg

AVANTAGES PRODUIT - AIMANT DE LEVAGE :

- Ces aimants de levage sont magnétiques
- Ils n'ont pas besoin d'électricité
- Ces aimants sont idéals pour lever des pièces plates ou rondes
- L'activation du courant magnétique se fait simplement grâce au levier ON/OFF
- Ces aimants de levage sont tous conformes aux normes CE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 13:28:46

Aimant de levage

Référence	L	I	H	Délai
E0185	228	118	257	Départ 48H
E0184	166	99	223	Départ 48H
E0186	266	150	303	Départ 48H
E0183	92	64	148	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 13:28:46