

Armoire ignifuge Super Protect – Capacité 400 litres

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Armoire ignifuge de la **marque HARTMANN TRESORE**
- **Matériaux réfractaire aux normes DIN 4102**
- Armoire ignifuge proposée en 2 versions :
 - **Version 1** : fermeture à clé
 - Testée A2P niveau A
 - 2 clés fournies
 - **Version 2** : fermeture à code
 - Serrure de coffre-fort classe 2 VDS
 - 1 000 000 de combinaisons alphanumériques
 - Intâtable
 - Temporisée après la 3e erreur
 - 1 code maître et un code utilisateur programmables
 - Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire
 - Alimentation par pile avec système extérieur de secours
- Caractéristiques de l'armoire ignifuge :
 - Montée en température considérablement ralentie
 - Doubles parois pour une protection contre l'effraction
 - **Blindage du système de fermeture** par une plaque d'acier au manganèse anti-perçage.
 - Trou de fixation dans la base de l'armoire
- Armoire ignifuge de **coloris gris**
- Armoire ignifuge équipée de :
 - 2 étagères
 - 1 rail d'accrochage
- >Poids de l'armoire ignifuge : 95 Kg
- Dimensions intérieures
 - H : 940 mm
 - L : 540 mm
 - P : 375 mm
- Nombre de pènes actifs : 8

2 types de livraisons possibles :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:23:26

Armoire ignifuge Super Protect – Capacité 400 litres

- Livraison standard :
 - Livraison sans rendez vous
 - Pas de marches
 - Dépose devant la porte
- Livraison de l'armoire ignifuge sur rendez vous:
 - 2 marches maximum ou étage avec ascenseur
 - Maximum 20m de roulage

A noter : Pour les accès difficile (terrain meuble, pente,...) et pour toute demande de montage/démontage/reprise, merci de [nous contacter](#).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:23:26

Armoire ignifuge Super Protect – Capacité 400 litres

Référence	L	I	H	Délai
E5265	1200	480	1000	Départ 8 jours
E5280	1200	480	1000	Départ 8 jours
E5281	1200	480	1000	Départ 8 jours
E5259	1200	480	1000	Départ 8 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:23:26