

# Armoire ignifuge Super Protect – Capacité 680 litres

## Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

## LES POINTS FORTS :&NBSP;

- Protection optimale contre le feu et le vol
- Grande capacité de stockage de 680 litres
- Serrure à clé ou à code sécurisé
- Construction robuste avec matériaux réfractaires
- Livraison sur rendez-vous, installation facilitée

## LES CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Matériaux réfractaires aux normes DIN 4102
- Capacité : 680 litres
- Dimensions intérieures : L.940 x H.1920 x P.375 mm
- Poids : 230 kg
- Testée A2P niveau A
- Serrure de coffre-fort classe 2 VDS
- 1 000 000 de combinaisons alphanumériques
- Intâtable
- Temporisée après la 3e erreur
- 1 code maître et un code utilisateur programmables
- Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire
- Alimentation par pile avec système extérieur de secours
- Montée en température considérablement ralentie
- Doubles parois pour une protection contre l'effraction
- **Blindage du système de fermeture** par une plaque d'acier au manganèse anti-perçage
- Trous de fixation dans la base de l'armoire diamètre 14 mm
- 5 étagères
- 1 rail d'accrochage dans le haut de l'armoire
- Épaisseur des portes : 70 mm
- Nombre de pènes actifs : 11

## PROTECTION OPTIMALE CONTRE LE VOL ET LE FEU

Équipez votre entreprise de l'[armoire ignifuge](#) Super Protect avec une capacité 680 litres, de la marque HARTMANN TRESORE, pour une sécurité accrue de vos documents sensibles. Conçue en matériaux réfractaires aux normes DIN 4102, cette armoire offre une résistance exceptionnelle au feu. La montée en température y est considérablement ralentie, protégeant ainsi vos documents en cas d'incendie. De plus, les doubles parois assurent une protection supplémentaire contre l'effraction, garantissant la sécurité de vos biens les plus précieux. La condamnation des portes sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement, ainsi que l'épaisseur de 70 mm des portes, renforcent encore plus la [sécurité](#).

## OPTIONS DE FERMETURE SÉCURISÉES

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/12/2024 04:55:20*

# Armoire ignifuge Super Protect – Capacité 680 litres

L'[armoire](#) ignifuge Super Protect est disponible en deux versions pour répondre à vos besoins spécifiques. La première version est équipée d'une fermeture à clé, testée A2P niveau A2, avec clés fournies. La deuxième version dispose d'une fermeture à code avec une serrure de coffre-fort classe 2 VDS, offrant jusqu'à 1 000 000 de combinaisons alphanumériques. Cette version est intâtable et temporisée après la troisième erreur, avec un code maître et un code utilisateur programmables. La condamnation automatique à la fermeture de l'armoire et l'alimentation par pile avec système extérieur de secours ajoutent une couche supplémentaire de sécurité.

## PRATIQUE ET ROBUSTE

Avec une capacité de 680 litres, cette armoire ignifuge est équipée de 5 étagères et d'un rail d'accrochage dans le haut, offrant un espace de rangement flexible et organisé. Le blindage du système de fermeture par une plaque d'acier au manganèse anti-perçage et les trous de fixation dans la base de l'armoire (diamètre 14 mm) assurent une installation stable et sécurisée. Pesant 230 kg et de coloris gris, cette armoire s'intègre parfaitement dans vos locaux professionnels. La livraison de l'armoire est organisée sur rendez-vous, avec des options adaptées aux accès difficiles. Pour toute demande de montage, démontage ou reprise, n'hésitez pas à contacter pour un service personnalisé. [Rolléco](#) vous aide à équiper de manière sécuritaire vos locaux !

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/12/2024 04:55:20*

# Armoire ignifuge Super Protect – Capacité 680 litres

Référence	L	I	H	Délai	Prix
E5266	1000	480	1980	Départ 8 jours	1 et + 5 069,00 €
E5260	1000	480	1980	Départ 8 jours	1 et + 4 422,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/12/2024 04:55:20*