Armoire ignifuge Protect Fire – Capacité 246 Litres

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

LES POINTS FORTS :

- Protection anti-feu certifiée EN 1047-1 pendant 1 heure.
- Sécurité renforcée grâce au blindage anti-perçage en manganèse.
- Fermeture à clé ou code pour une sécurité optimale.
- Protection contre l'eau et les radiations électromagnétiques.
- Capacité de 246 litres pour stocker vos documents importants.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité : 660 litres
- Protection : Ignifuge 60 min (EN 1047-1 / S60P)
- Étanchéité : Joints multiples
- Sécurité : Clé (A2P niveau A2) ou code (classe 2, 1 000 000 combinaisons)
- Matériaux : Acier robuste avec blindage en manganèse
- Étagères : Deux réglables
- Verrouillage : Huit pênes tournants, sur quatre côtés
- Dimensions : 1000 x 980 x 460 mm
- Poids : 355 kg
- Tablettes réglables en hauteur
- Rail d'accroche dans le haut
- Trou de scellement à la base (diamètre 14 mm)
- Verrouillage de la porte sur les 4 cotés
- 8 pênes tournants actifs/passif chromés, nickelés et anti-sciage
- Angle d'ouverture des portes : 200°
- Poids : 355 Kg
- Dimensions extérieures : L.980 x H.1000 x P.460 mm
- Dimensions intérieures : L.880 x H.920 x P.305 mm

Armoire ignifuge Protect Fire – Capacité 246 Litres

PROTECTION OPTIMALE CONTRE LE FEU ET L'EAU

Protégez vos documents et objets précieux avec l'armoire ignifuge Protect Fire. Cette armoire est conforme à la norme européenne EN 1047-1 / S60P, garantissant une protection contre le feu pendant 1 heure. En cas d'incendie, les joints multiples assurent une étanchéité parfaite, empêchant l'eau d'infiltrer et de détériorer vos biens. De plus, la protection contre le rayonnement électromagnétique offre une sécurité supplémentaire pour vos équipements sensibles. Avec une capacité de 660 litres, cette armoire est idéale pour les professionnels cherchant à sécuriser des volumes importants de documents.

FERMETURE SÉCURISÉE ET ADAPTABLE

Chez Rolleco, l'armoire ignifuge Protect Fire est disponible en deux versions de fermeture pour répondre à vos besoins spécifiques. La version à clé est testée A2P niveau A2, offrant une sécurité élevée avec deux clés fournies. Pour ceux préférant une solution sans clé, la version à code propose une serrure de coffre-fort classe 2 avec un million de combinaisons alphanumériques. Elle est également équipée d'un code maître et d'un code utilisateur programmables, ainsi qu'un système de temporisation après trois erreurs pour éviter les tentatives de violation. La condamnation automatique à la fermeture ajoute une couche de sécurité supplémentaire.

CONSTRUCTION ROBUSTE ET PRATIQUE

Conçue pour durer, l'armoire ignifuge Protect Fire dispose d'une structure solide avec un blindage anti-perçage en manganèse du système de condamnation. Elle est équipée de deux tablettes réglables en hauteur et d'un rail d'accroche dans le haut pour une organisation optimale de vos documents. Les huit pênes tournants actifs/passifs chromés, nickelés et anti-sciage assurent un verrouillage efficace sur les quatre côtés de la porte, qui s'ouvre à un angle de 200°. Avec un poids de 355 kg et des dimensions extérieures de 1000 x 980 x 460 mm, cette armoire est à la fois robuste et pratique pour un usage professionnel. La livraison est organisée sur rendez-vous, avec des options pour des accès difficiles disponibles sur demande.

Armoire ignifuge Protect Fire – Capacité 246 Litres

Référence	L	l	H	Délai
E5712	980	460	1000	Départ 8 jours
E5713	980	460	1000	Départ 8 jours

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 19/04/2025 18:05:43