

# Assis Debout cylindrique

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Ce siège assis-debout peut facilement être déplacé grâce à la poignée fixée sur l'assise. De plus, il n'encombre pas votre espace de travail. Son piètement en acier est très résistant ce qui lui permet d'être utilisé dans un atelier ou dans un entrepôt.

- Siège avec piètement en forme de fer-à-cheval en acier
- Piètement enrobé de PVC plastifié noir
- Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple
- Dotée d'une **poignée intégrée**
- Hauteur d'assise réglable avec rehausse : 750 à 980 mm
- Hauteur d'assise sans rehausse : 630 à 860 mm
- Colonne lift chromée inclinée et immobilisée en rotation
- Poids du siège : 9.2 kg

## AVANTAGES PRODUIT DE L'ASSIS DEBOUT CYLINDRIQUE :

Le siège assis-debout s'assemble aisément à l'aide d'une notice de montage fournie. Il permet également de [prévenir de l'apparition de troubles musculo-squelettiques](#) en réduisant les efforts de vos employés qui peuvent travailler en étant à la fois debout et assis.

- Montage du siège facile
- **Hauteur d'assise réglable**, avec rehausse ou non
- Prévention de troubles musculo-squelettiques (TMS)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:26:12*

# Assis Debout cylindrique

&NBSP;

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:26:12*

# Assis Debout cylindrique

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:26:12*