

Bac norme europe pliant fond et parois pleines 400 x

600 mm

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ces [bacs pliants](#) disposent de parois pleines et pliables en intérieur. Ils sont, également, dotés de poignées intégrées. Fabriqués en plastique résistant de qualité alimentaire, ces [bacs euronorm](#) sont capables d'accueillir toutes vos denrées alimentaires ou des matériaux professionnels. De plus, ils sont gerbables et se transportent facilement. N'hésitez plus, rendez-vous sur rolléco.fr.

BAC NORME EUROPE PLIANT FOND ET PAROIS PLEINES 400 X 600 MM :

E4031 :

- Dimensions extérieures : L 600 x l 400 x H 220 mm
- Dimensions intérieures : L 564 x l 362 x H 200 mm
- Hauteur repliée : 74 mm
- Capacité : 40 litres

E4032 :

- Dimensions extérieures : L 600 x l 400 x H 320 mm
- Dimensions intérieures : L 564 x l 362 x H 284 mm
- Hauteur repliée : 74 mm
- Capacité : 60 litres

AVANTAGES DU BAC NORME EUROPE PLIANT FOND ET PAROIS PLEINES 400 X 600 MM :

- Ces bacs norme europe sont dotés d'un fond plein et de parois pleines
- Ils sont compatibles avec les denrées alimentaires

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 22:16:11

Bac norme europe pliant fond et parois pleines 400 x

600 mm

- Ces bacs plastiques sont très solides et résistants
- Ils sont capables de contenir entre 40 et 60 litres
- Ces bacs de stockage sont compatibles avec les palettes europe : 1200 x 100 mm / 1200 x 800 mm
- Ces bacs répondent parfaitement aux normes européennes

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 22:16:11

Bac norme europe pliant fond et parois pleines 400 x

600 mm

| Référence | L | I | H | Délai |
|-----------|-----|-----|-----|----------------|
| E4031 | 600 | 400 | 220 | Départ 8 jours |
| E4032 | 600 | 400 | 320 | Départ 8 jours |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 22:16:11