

Barrière de parking flexible

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Matériau : acier zingué 15/10ème, pieds en fonte
- Dimensions : bandes réfléchissantes de classe 1
- Caractéristiques : ressorts amortisseurs de chocs
- Fixation : 12 fixations, compatible avec fixations béton
- Coloris : jaune et rouge
- Poids : 16 kg
- Sécurité : verrouillage automatique, adaptabilité avec différents types de clés

La barrière de parking flexible est fabriquée en acier zingué d'une épaisseur de 15/10ème, garantissant une robustesse à toute épreuve. Conçue pour [protéger les zones](#) sensibles, elle est équipée de pieds en fonte qui assurent une stabilité optimale. Grâce à ses bandes réfléchissantes de classe 1, la barrière reste visible même dans des conditions de faible luminosité, augmentant ainsi la [sécurité](#). Les deux ressorts intégrés amortissent les chocs en cas de mauvaise manœuvre, protégeant ainsi votre véhicule et la barrière elle-même. Cette conception ingénieuse permet de réduire les coûts de maintenance, faisant de cette barrière un investissement judicieux pour les professionnels soucieux de la durabilité de leur équipement.

Chez [Rolléco](#), la barrière de parking flexible est livrée avec 12 fixations, facilitant son installation. Elle est équipée de deux bagues anti-frottement qui simplifient l'ouverture et la fermeture, évitant ainsi les accrocs. Disponible en deux coloris, jaune et rouge, elle s'adapte à différents environnements et besoins esthétiques. Le verrouillage automatique ajoute une couche de sécurité supplémentaire, rendant son utilisation simple et efficace. Que vous optiez pour une version avec deux clés différentes, deux clés identiques, ou une clé pompier de 11 mm ou 14 mm, cette barrière s'adapte à vos besoins spécifiques, offrant une grande polyvalence.

Proposée en quatre versions de fermeture, cet [équipement de parking](#) répond à diverses exigences de sécurité. Avec un poids de 16 kg, elle est suffisamment légère pour être manipulée facilement tout en étant assez robuste pour résister aux chocs. Pour une fixation plus durable, il est conseillé d'utiliser des fixations béton, disponibles en accessoire. Cette barrière est un choix idéal pour les professionnels cherchant à prévenir les accrochages inutiles lors des

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 22:14:40

Barrière de parking flexible

stationnements. En investissant dans cette barrière de parking, vous optez pour une solution de longue durée qui combine sécurité, robustesse et facilité d'utilisation.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 22:14:40

Barrière de parking flexible

Référence	L	I	H	Délai	Prix
L1348	970	405	650	Départ 8 jours	1 à 2 289,00 €
					3 à 5 283,00 €
					6 et + 261,00 €
L0548	970	405	650	Départ 8 jours	1 à 2 294,00 €
					3 à 5 289,00 €
					6 et + 266,00 €
L0547	970	405	650	Départ 8 jours	1 à 2 294,00 €
					3 à 5 289,00 €
					6 et + 266,00 €
L1347	970	405	650	Départ 8 jours	1 à 2 289,00 €
					3 à 5 283,00 €
					6 et + 261,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 02/04/2025 22:14:40