

Boîte isotherme traiteur KANGABOX Tower 60x40

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Laissez-vous tenter par les caractéristiques que présentent ces **bacs isothermes** ! Ce sont les professionnels du milieu alimentaire qui seront ravis de travailler au quotidien avec ces produits de haute qualité. Ces [boîtes isothermes KANGABOX](#) sont robustes, résistantes et facilement transportables. De plus, elles sont résistantes au lave-vaisselle ! En bref, vous serez conquis.

BOITE ISOTHERME TRAITEUR KANGABOX TOWER 60X40 :

- Dimensions : L 700 x l 540 x H 640 mm
- Dimensions utiles : L 610 x l 410 x H 510 mm
- 10 niveaux
- Espacement des niveaux : 50 mm
- Capacité : 128 litres
- Poids : 6 kg

AVANTAGES PRODUIT - BOITE ISOTHERME TRAITEUR KANGABOX TOWER 60X40 :

- Ce bac isotherme est conforme à la méthode HACCP : hygiène et sécurité alimentaire
- Il est idéal pour respecter la chaîne de livraison
- Cette boîte isotherme est fabriquée en polypropylène expansé (PPE)
- Elle dispose d'excellentes propriétés thermiques pour maintenir au chaud ou au froid vos denrées alimentaires (-40°C à +120°C)
- Ce bac isotherme est résistant aux chocs et aux rayures
- Il est 100% recyclable et sans chlorofluorocarbure (CFC)
- Ce bac isotherme est gerbable
- Il dispose d'une ouverture frontale

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:33:07

Boîte isotherme traiteur KANGABOX Tower 60x40

- Cette boîte de stockage est dotée d'une barre de préhension pour le transporter en toute sécurité
- Elle est également dotée d'un couvercle à fermeture hermétique
- Ce bac isotherme possède 2 zones d'étiquetage

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:33:07

Boîte isotherme traiteur KANGABOX Tower 60x40

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:33:07