

# Caisse palette plastique 2 et 3 semelles

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



## LES POINTS FORTS :

- Stabilité parfaite grâce aux 2 ou 3 semelles robustes
- Résistance exceptionnelle aux acides et produits chimiques
- Température de fonctionnement de -20°C à +65°C
- Nettoyage facile avec côtés intérieurs lisses
- 100% étanches, idéales pour produits liquides

## LES CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Plastique
- Dimensions : Non spécifiées
- Capacité de charge dynamique : 510 kg
- Capacité de charge statique : 4800 kg

## SOLIDITÉ ET STABILITÉ INÉGALÉES

Ces [caisses palette plastique](#) avec 2 ou 3 semelles offrent une stabilité exceptionnelle grâce à leur conception robuste. Elles sont conçues pour supporter des charges dynamiques allant jusqu'à 510 kg et des charges statiques pouvant atteindre 4800 kg, assurant ainsi la sécurité de vos marchandises pendant le transport et le stockage. Le fond et les côtés pleins garantissent une résistance optimale, même dans des conditions extrêmes. De plus, ces [palettes container](#) sont parfaitement empilables, permettant de maximiser l'espace de stockage en empilant jusqu'à 8 unités les unes sur les autres. Avec des options de dimensions variées, ces caisses répondent à tous vos besoins logistiques.

## RÉSISTANCE CHIMIQUE ET THERMIQUE

Chez [Rolléco](#), ces caisses palette en plastique sont conçues pour résister aux conditions les plus difficiles. Elles sont

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :*

*Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/04/2025 21:43:20*

# Caisse palette plastique 2 et 3 semelles

capables de supporter des températures allant de -20°C à +65°C, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements variés. Leur résistance aux acides, aux graisses et aux produits chimiques en fait un choix parfait pour les industries nécessitant une robustesse accrue. Que vous travailliez avec des produits chimiques ou des denrées alimentaires, ces caisses garantissent une protection optimale de vos marchandises. De plus, leur matière 100% recyclable contribue à une approche durable et respectueuse de l'environnement.

## HYGIÈNE ET ENTRETIEN FACILES

L'intérieur lisse de ces caisses palette plastique assure une hygiène impeccable et un nettoyage aisé. Cette caractéristique est particulièrement avantageuse pour le stockage et le transport de denrées alimentaires, garantissant que vos produits restent propres et sans contamination. Les couvercles compatibles disponibles en option ajoutent une couche supplémentaire de protection, maintenant vos marchandises en sécurité et à l'abri de la poussière. La compatibilité avec les chariots élévateurs facilite le déplacement et le rangement de ces caisses, rendant votre processus logistique plus efficace. Adoptez ces caisses palettes pour une solution de stockage fiable et hygiénique.

Référence	M4100	M4101	M4108	M4109	M4111	M4114	M4115	M4116
Dimensions	L 1200 x l 800 x H 780 mm	L 1200 x l 800 x H 600 mm	L 1200 x l 800 x H 780 mm	L 1200 x l 800 x H 600 mm	L 1200 x l 1000 x H 780 mm	L 1200 x l 1000 x H 780 mm	L 1200 x l 1000 x H 780 mm	L 1200 x l 1000 x H 600 mm
Volume	470 litres	330 litres	470 litres	330 litres	610 litres	610 litres	610 litres	430 litres
Coloris	gris	gris	gris	gris	gris	jaune	anthracite (non compatible avec le contact alimentaire)	gris
Charge en position dynamique	470 kg	470 kg	470 kg	470 kg	510 kg	510 kg	510 kg	510 kg
Charge en position statique	4300 kg	4300 kg	4300 kg	4300 kg	4800 kg	4800 kg	4800 kg	4800 kg

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 01/04/2025 21:43:20

# Caisse palette plastique 2 et 3 semelles

Référence	L	I	H	Délai
M4101	1200	800	600	Départ 48H
M4115	1200	1000	780	
M4111	1200	1000	780	
M4114	1200	1000	780	
M4109	1200	800	600	
M4100	1200	800	780	
M4108	1200	800	780	
M4116	1200	1000	600	

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/04/2025 21:43:20*