

Caisson lumineux simple face laqué H 1300 mm

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



L' affichage rétroéclairé permet d'augmenter la clarté de l'image et de rendre votre message plus visible.

- Système de rétro-éclairage par tubes néons fluorescents
- Structures en aluminium **laquées**
- Installation sens portrait ou paysage pour les caissons muraux
- Livré avec tous les composants électriques
- Livré avec une prise européenne standard
- Conformité aux normes CE
- Convient en intérieur et en extérieur

Utilisations :

- Signalisation d'identité d'entreprise
- Signalisation directionnelle
- Publicité éclairée
- Panneaux d'information
- ...

Spécifications techniques simple face :

- Épaisseur des profilés : 130 mm
- Fond du caisson : PVC Rigide 3 mm et 4mm pour les dimensions 1300x1000 mm, 1300x1300mm, 1300x1500mm et 1300x2000 mm
- Face : PMMA Blanc diffusant 3 mm
- Fixation : Par le fond

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:25:18

Caisson lumineux simple face laqué H 1300 mm

- Ballast : Électronique 230/240 V- 50/60 Hz
- Câblage : Cordon de branchement au secteur 220 V, longueur 2 m
- Éclairage : Tubes Fluos Type T5 Haute Efficacité d'une durée de vie de 50 000 h

Veillez nous indiquer le RAL souhaité. Autres dimensions disponibles sur devis

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:25:18

Caisson lumineux simple face laqué H 1300 mm

Référence	L	H	P	Délai	Prix
V2662	1000	1300	130	Départ 20 jours	1 et + 755,90 €
V2664	1500	1300	130	Départ 20 jours	1 et + 1 087,30 €
V2665	2000	1300	130	Départ 20 jours	1 et + 1 231,80 €
V2661	700	1300	130	Départ 20 jours	1 et + 660,00 €
V2663	1300	1300	130	Départ 20 jours	1 et + 868,30 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:25:18