

# Caisson lumineux simple face laqué H 800 mm

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



L' affichage rétroéclairé permet d'augmenter la clarté de l'image et de rendre votre message plus visible.

- Système de rétro-éclairage par tubes néons fluorescents
- Structures en aluminium **laquées**
- Installation sens portrait ou paysage pour les caissons muraux
- Livré avec tous les composants électriques
- Livré avec une prise européenne standard
- Conformité aux normes CE
- Convient en intérieur et en extérieur

### Utilisations :

- Signalisation d'identité d'entreprise
- Signalisation directionnelle
- Publicité éclairée
- Panneaux d'information
- ...

### Spécifications techniques simple face :

- Épaisseur des profilés : 130 mm
- Fond du caisson : PVC Rigide 3 mm et 4mm pour les dimensions 800x1300 mm, 800x1500 mm et 800x2000 mm
- Face : PMMA Blanc diffusant 3 mm
- Fixation : Par le fond

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 04/12/2024 10:05:05*

# Caisson lumineux simple face laqué H 800 mm

- Ballast : Électronique 230/240 V- 50/60 Hz
- Câblage : Cordon de branchement au secteur 220 V, longueur 2 m
- Éclairage : Tubes Fluos Type T5 Haute Efficacité d'une durée de vie de 50 000 h

Veillez nous indiquer le RAL souhaité. Autres dimensions disponibles sur devis

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 04/12/2024 10:05:05*

# Caisson lumineux simple face laqué H 800 mm

Référence	L	H	P	Délai	Prix
V2652	1000	800	130	Départ 20 jours	1 et + 602,90 €
V2654	1500	800	130	Départ 20 jours	1 et + 789,60 €
V2655	2000	800	130	Départ 20 jours	1 et + 900,00 €
V2651	700	800	130	Départ 20 jours	1 et + 536,40 €
V2653	1300	800	130	Départ 20 jours	1 et + 637,60 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 04/12/2024 10:05:05*