

Chariot 2 dossiers grillagés

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Les **chariots de manutention** sont largement appréciés pour leur côté pratique et utile. Ils se dévoilent, ici, dans une version aux côtés grillagés. Ces chariots, disponibles en plusieurs formats, sauront satisfaire tous vos besoins professionnels. Ils sont équipés de *2 roulettes pivotantes à frein* et *2 fixes* pour faciliter toutes vos manœuvres. Ces chariots de manutention seront de réels assistants pour réaliser avec simplicité tous vos travaux de manutention.

CHARIOT 2 DOSSIERS GRILLAGÉS :

M1043 :

- Dimensions hors-tout : L 1150 x l 676 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L 1080 x l 620 mm

M1044 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 676 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L 1230 x l 620 mm

M1001 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 776 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L1230 x l 720 mm

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT 2 DOSSIERS GRILLAGÉS :

- Ces chariots de manutention s'affirment avec différents formats
- Ils se présentent avec 2 dossiers grillagés
- Les dossiers grillagés s'affichent avec un maillage de 50 x 50 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:33:10

Chariot 2 dossiers grillagés

- Ces chariots de manutention sont équipés de 4 roues de 200 mm de diamètre dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein
- Ces [chariots aux 2 côtés](#) sont véritablement conformes à la norme européenne EN 1757-3
- Ils ont été conçus pour transporter jusqu'à 500 kg de charge

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:33:10

Chariot 2 dossiers grillagés

Référence	L	I	H	Délai
M1043	1150	676	1000	Départ 48H
M1044	1300	676	1000	Départ 48H
M1001	1300	776	1000	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/07/2024 13:33:10