

Chariot 4 cotés tubulaires

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ces [chariots 4 côtés](#) s'affirment avec des côtés tubulaires. Ils se déclinent dans plusieurs formats et sont dotés de 4 roulettes dont 2 pivotantes à frein. Ces chariots sont faciles à déplacer et relativement stables. Ils seront vos alliés pour transporter toutes vos marchandises même les plus lourdes et ou pour les stocker. Ces chariots sont capables de supporter *jusqu'à 500 kg de marchandises*. Vous allez les adorer pour effectuer tous vos projets de [manutention](#).

CHARIOT 4 CÔTÉS TUBULAIRES :

M1056 :

- Dimensions hors-tout : L 1150 x l 676 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L 1080 x l 620 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

M1057 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 676 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L 1230 x l 620 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

M1058 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 776 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L 1230 x l 720 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT 4 CÔTÉS

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 19:08:12

Chariot 4 cotés tubulaires

TUBULAIRES :

- Ces chariots de manutention s'affirment avec 4 côtés
- Ils sont fabriqués à partir de tubes d'acier rond
- Ces chariots de transport ont été pensés pour transporter vos marchandises lourdes et volumineuses (jusqu'à 500 kg)
- Ces **chariots 4 côtés** se présentent avec des côtés tubulaires
- Ils sont disponibles en différentes dimensions
- Ces chariots sont équipés de 4 roulettes de 200 mm de diamètre dont 2 pivotantes à frein
- Les roues sont conformes à la norme européenne EN 1757-3
- Ces chariots de manutention sont, également, équipés d'un plateau en bois antidérapant parfaitement résistant à l'humidité, aux rayures et aux chocs

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 19:08:12

Chariot 4 cotés tubulaires

Référence	L	I	H	Délai
M1056	1150	676	1000	Départ 48H
M1058	1300	776	1000	Départ 48H
M1057	1300	676	1000	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 21/11/2024 19:08:12