

Chariot de manutention 1 dossier grillagé - 500 kg

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Proposé en 3 modèles, ce [chariot de manutention](#) saura répondre à toutes vos attentes. Conçus avec un dossier grillagé, ces chariots sont parfaits pour assurer le transfert de charges lourdes. Dotés de 4 roues et d'un dossier, **ces chariots** ont été pensés pour faciliter tous vos déplacements ainsi que vos manœuvres. Ils seront capables de porter *jusqu'à 500 kg de charge* ! Laissez-vous tenter par ces chariots de manutention résistants, robustes et professionnels.

CHARIOT DE MANUTENTION 1 DOSSIER GRILLAGÉ - 500 KG :

M1028 :

- Dimensions : L 1075 x l 676 x H 1000 mm
- Format : 1075 x 676 mm
- Diamètre des roues : 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

M1029 :

- Dimensions : L 1225 x l 676 x H 1000 mm
- Format : 1225 x 676 mm
- Diamètre des roues : 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

M1030 :

- Dimensions : L 1225 x l 776 x H 1000 mm
- Format : 1225 x 776 mm
- Diamètre des roues : 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:58:30

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT DE MANUTENTION 1 DOSSIER GRILLAGÉ - 500 KG :

- Ces chariots de manutention se présentent sous différents formats
- Ils sont équipés d'un dossier grillagé de 50 x 100 mm
- Ces chariots un dossier sont dotés de 4 roues de 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein
- Ces chariots de manutention sont véritablement utiles pour transporter et déplacer toutes vos marchandises lourdes et volumineuses
- Ces chariots à dossier grillagé sont conformes à la norme européenne EN 1757-3

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:58:30

Chariot de manutention 1 dossier grillagé - 500 kg

Référence	L	I	H	Délai
M1028	1075	676	1000	Départ 48H
M1030	1225	776	1000	Départ 48H
M1029	1225	676	1000	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 12:58:30