

Chariot de manutention 1 dossier tubulaire - 500 kg

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Vous êtes à la recherche d'un **chariot de manutention** capable de supporter toutes vos charges lourdes ? Voici une sélection de chariots conçus pour porter jusqu'à 500 kg de charge. Dotés d'un dossier tubulaire, ces chariots vous permettront de *transporter vos marchandises* avec facilité ... Ils sont, aussi, équipés de 4 roues pour vous aider dans toutes vos manœuvres. N'hésitez plus, passez commande sur notre site .Vous ne serez pas déçus de votre achat !

CHARIOT DE MANUTENTION 1 DOSSIER TUBULAIRE - 500 KG :

M1025 :

- Dimensions : L 1075 x l 676 x H 1000 mm
- Format : 1075 x 676 mm
- Diamètre des roues : 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

M1026 :

- Dimensions : L 1225 x l 676 x H 1000 mm
- Format : 1225 x 676 mm
- Diamètre des roues : 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

M1027 :

- Dimensions : L 1225 x l 776 x H 1000 mm
- Format : 1225 x 776 mm
- Diamètre des roues : 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:51:43

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT DE MANUTENTION 1 DOSSIER TUBULAIRE - 500 KG :

- Ces chariots de manutention se dévoilent sous plusieurs formats
- Ils sont dotés d'un dossier tubulaire
- Ces [chariots 1 dossier](#) sont équipés de 4 roues dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein
- Ces chariots de manutention sont conformes à la norme européenne EN 1757-3
- Ces chariots sont véritablement robustes et résistants
- Ils seront parfaits pour transporter et déplacer toutes vos marchandises

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:51:43

Chariot de manutention 1 dossier tubulaire - 500 kg

Référence	L	I	H	Délai
M1025	1075	676	1000	Départ 48H
M1027	1225	776	1000	Départ 48H
M1026	1225	676	1000	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:51:43