

Chariot de transport pliant 2 niveaux CLAX

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ce **chariot de transport** est largement apprécié par les professionnels pour son côté utile et pratique. Il est repliable et ne prend que très peu de place dans votre zone de stockage et votre réserve. Ce chariot pliant s'affirme avec 2 niveaux et peut supporter 20 kg sur le niveau supérieur et 40 kg sur le niveau inférieur. Ce chariot sera votre allié au quotidien dans votre atelier ou bien votre entrepôt de [manutention](#) !

CHARIOT DE TRANSPORT PLIANT 2 NIVEAUX CLAX :

- Dimensions hors-tout : L 710 x l 550 x H 710 mm
- Dimensions plié avec roues : L 710 x l 550 x H 180 mm
- Dimensions plié sans roues : L 670 x l 470 x H 110 mm
- Dimensions entre plateaux : 370 mm
- Plateau supérieur adapté aux caisses industrielles de 32 et 46 litres
- Plateau inférieur adapté aux caisses industrielles de 32, 46 et 60 litres
- Charge maximale du plateau supérieur : 20 kg
- Charge maximale du plateau inférieur : 40 kg
- Poids : 6,7 kg

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT DE TRANSPORT PLIANT 2 NIVEAUX CLAX :

- Ce chariot pliant est le modèle CLAX de la marque MATADOR
- Ce chariot de transport est vendu avec une caisse pliante en plastique
- Il s'affirme avec une structure en aluminium et des jonctions en plastique
- Ce chariot de transport pliant dispose d'un frein one click
- Il est équipé de roues pivotantes, adaptées pour un usage en escalier
- Ce chariot pliant est fabriqué en Allemagne

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:43:20

Chariot de transport pliant 2 niveaux CLAX

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:43:20

Chariot de transport pliant 2 niveaux CLAX

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:43:20