

# Chariot éco pour table rectangulaire

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Déplacez facilement et rapidement vos **tables rectangulaires** grâce à ce chariot. Sa **structure en acier** lui offre une grande résistance et son plancher lui permet de devenir multi-usages. (disponible également sans plancher). Il possède **4 roues directionnelles de 160 mm**, qui le rende entièrement maniable.

- **Chariot économique** sur roues
- Structure tubulaire
- Coloris : Époxy noir
- Utilisation : **transport ou stockage de tables** rectangulaires
- Capacité de charge : 100 kilos, ce chariot peut stocker **jusqu'à 10 tables**
- **Chariot équipé de 4 roues** : 2 fixes et 2 roues directionnelles
- Diamètre des roues : 160 mm
- **Chariot disponible en 2 modèles et 3 formats**
- Chariot disponible **avec plancher** (poids 42 kg) ou **sans plancher** (poids 15,77 kg)
- Fabriqué en Lorraine

## LE CHARIOT POUR TABLES RECTANGULAIRES EST DISPONIBLE EN 6 VERSIONS

### Chariot modèle sans plancher

- L. 1200 x l. 800 mm
- L. 1600 x l. 800 mm
- L. 1800 x l. 800 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:25:47*

# Chariot éco pour table rectangulaire

## Chariot modèle avec plancher

- L. 1200 x l. 800 mm
- L. 1600 x l. 800 mm
- L. 1800 x l. 800 mm

## AVANTAGES PRODUIT DU CHARIOT POUR TABLES RECTANGULAIRES

Le chariot pour tables rectangulaires est **fabriqué en France (Lorraine)** et bénéficie d'une **structure solide et personnalisable**. Il est en effet disponible **avec ou sans plancher**, afin de multiplier son usage et de le rendre plus ergonomique.

- Disponible **avec ou sans plancher**
- **Maniable**
- Multi-usages

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:25:47*

# Chariot éco pour table rectangulaire

Référence	L	I	Délai
M1361	1200	800	Délai : Nous consulter
M1360	1200	800	Délai : Nous consulter
M1365	1800	800	Délai : Nous consulter
M1364	1800	800	Délai : Nous consulter
M1363	1600	800	Délai : Nous consulter
M1362	1600	800	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 13:25:47*