

# Chariot en acier 3 cotés grillagés

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Disponibles en divers formats et dotés de 3 côtés grillagés, ces [chariots de manutention](#) sauront répondre à tous vos besoins professionnels. Ces chariots de transport s'affirment avec 2 roues pivotantes à frein et 2 roues fixes. Ils se déplacent avec aisance et garantissent une stabilité des plus parfaites ! Ces chariots aux 3 côtés grillagés seront vos alliés pour tous vos projets de [manutention](#). Ils seront parfaitement adaptés pour votre entrepôt de stockage, votre entrepôt logistique ou bien votre entrepôt d'expédition !

## CHARIOT EN ACIER 3 CÔTÉS GRILLAGÉS :

### K2009 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 776 x H 1875 mm
- Dimensions UTILES étagères : L 1230 x l 720 mm (M9007)
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

### K2010 :

- Dimensions hors-tout : L 1150 x l 676 x H 1875 mm
- Dimensions UTILES étagères : L 1080 x l 620 mm (M9005)
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

### K2011 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 676 x H 1875 mm
- Dimensions UTILES étagères : L 1230 x l 620 mm (M9006)
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

## AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT EN ACIER 3 CÔTÉS

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 03:32:22*

# Chariot en acier 3 cotés grillagés

## GRILLAGÉS :

- Ces chariots de manutention s'affirment avec 3 côtés grillagés démontables.
- Ils ont été conçus pour transporter jusqu'à 500 kg de charge maximale.
- Ces chariots de transport se déclinent avec plusieurs dimensions.
- Ils sont fabriqués en tube et en fil d'acier avec un maillage de 50 x 50 mm.
- Ces **chariots 3 côtés** sont équipés d'un plateau en bois antidérapant parfaitement résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures.
- Ces chariots de manutention sont dotés de 2 roulettes pivotantes à frein et de 2 roulettes fixes.
- Ces roues sont conformes à la norme européenne EN 1757-3.
- Les étagères peuvent se fixer à différentes hauteurs.
- Des accessoires sont disponibles en option pour équiper ces chariots de manutention.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 03:32:22*

# Chariot en acier 3 cotés grillagés

Référence	L	I	H	Délai
K2010	1150	676	1875	Départ 48H
K2011	1300	676	1875	Départ 48H
K2009	1300	776	1875	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 03:32:22*