

Chariot à mailles sur roues - KONGAMEK

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ces [chariots de manutention](#) se déclinent sous un format rectangulaire ou hexagonal. Ils sont parfaits pour transporter vos marchandises d'un point A à un point B, mais aussi pour le stockage. Ces chariots à mailles sont équipés de roulettes pivotantes pour vous aider à chaque instant dans tous vos déplacements. Ces **chariots de transport et de stockage** sont largement appréciés pour leurs caractéristiques professionnelles.

CHARIOT À MAILLES SUR ROUES - KONGAMEK :

M3188 :

- Format : rectangulaire
- Dimensions hors-tout : L 830 x l 630 x H 735 mm
- Dimensions intérieures : L 810 x l 610 x H 600 mm
- Diamètre des roues : 100 mm
- Poids : 12 kg
- Charge maximale : 100 kg

M3189 :

- Format : hexagonale
- Dimensions hors-tout : L 700 x l 700 x H 900 mm
- Dimensions intérieures : L 580 x l 580 x H 670 mm
- Diamètre des roues : 100 mm
- Poids : 9 kg
- Charge maximale : 100 kg

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT À MAILLES SUR ROUES - KONGAMEK :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:33:08

Chariot à mailles sur roues - KONGAMEK

- Ces **chariots de manutention** se dévoilent sous la forme d'un rectangle ou bien d'un hexagone
- Ils sont fabriqués en Suède
- Ces chariots à mailles sont équipés de 3 ou 4 roues pivotantes en fonction du modèle
- Ces chariots de transport ont été conçus pour supporter jusqu'à 100 kg de charge maximale
- Ils sont garantis 5 ans
- Ces chariots de manutention KONGAMEK sont livrés démontés

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:33:08

Chariot à mailles sur roues - KONGAMEK

Référence	L	I	H	Délai	Prix
M3189	700	700	900	Départ 5 jours	1 et + 166,00 €
M3188	830	630	735	Départ 5 jours	1 et + 215,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:33:08