

Chariot porte palan manuel

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Fabriqués en acier, ces [chariots porte-palans manuels](#) sont résolument robustes et résistants. Ils sont équipés de 4 galets pour pouvoir se glisser facilement ! L'écartement de ces chariots se fait directement par un système d'empilage de rondelles. De plus, ces **chariots porte-palans** sont conformes aux normes CE et pourront soutenir jusqu'à 10 tonnes de charge maximale. Rendez-vous dès maintenant sur rolleco.fr.

CHARIOT PORTE PALAN MANUEL :

M0209 :

- Dimensions : l 64/140 mm
- Charge maximale : 500 kg

M0210 :

- Dimensions : l 64/140 mm
- Charge maximale : 1 tonne

M0211 :

- Dimensions : l 76/165 mm
- Charge maximale : 2 tonnes

M0212 :

- Dimensions : l 76/203 mm
- Charge maximale : 3 tonnes

M0213 :

- Dimensions : l 88/203 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/03/2025 08:27:16

Chariot porte palan manuel

- Charge maximale : 5 tonnes

M0214 :

- Dimensions : l 125/203 mm
- Charge maximale : 10 tonnes

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT PORTE PALAN MANUEL :

- Ces chariots porte-palans manuels sont équipés de 4 galets montés sur roulement à billes
- Le réglage de l'écartement se fait par l'empilage de rondelles
- Ces chariots sont fabriqués en acier
- Ils sont dotés d'une capacité de charge comprise entre 500 kg et 10 tonnes
- Ces chariots porte-palans manuels sont conformes aux normes CE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/03/2025 08:27:16

Chariot porte palan manuel

Référence	I	Délai	Prix
M0209	64/140	Délai : Nous consulter	1 et + 107,00 €
M0210	64/140	Départ 48H	1 et + 136,00 €
M0211	76/165	Départ 48H	1 et + 164,00 €
M0212	76/203	Départ 48H	1 et + 259,00 €
M0213	88/203	Départ 48H	1 et + 360,00 €
M0214	125/203	Départ 48H	1 et + 667,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/03/2025 08:27:16