

Chariot porte palan manuel mise en place rapide

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Fabriqués en acier, ces chariots porte-palans manuels sont véritablement robustes et résistants ! Ils se présentent, en effet, avec une qualité professionnelle. Ces chariots vous permettront de supporter vos palans manuels. Ils ont été conçus pour supporter jusqu'à 3 tonnes de charge lourde ... Ces chariots porte-palans manuels sont disponibles sur rolléco.fr, alors n'hésitez plus !

CHARIOT PORTE PALAN MANUEL MISE EN PLACE RAPIDE :

Référence	M0202	M0204	M0206	M0208
Poids	8 kg	9 kg	16 kg	32 kg
Charge maximale	500 kg	1 tonne	2 tonnes	3 tonnes

A	77 mm	82,5 mm	98,5 mm	114 mm
G	16 mm	17 mm	22 mm	26 mm
D1	25 mm	30 mm	40 mm	48 mm
D2	30 mm	35 mm	47 mm	58 mm
H	71,5 mm	71,5 mm	95,5 mm	131 mm
H1	30,5 mm	30,5 mm	30,5 mm	30 mm
L	260 mm	260 mm	310 mm	390 mm
L1	130 mm	130 mm	150 mm	180 mm
R	60 mm	60 mm	80 mm	112 mm
D	146 mm	150 mm	155 mm	160 mm

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 23/11/2024 13:27:37

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT PORTE PALAN MANUEL MISE EN PLACE RAPIDE :

- Ces chariots porte-palans manuels se mettent en place facilement et rapidement
- Ils sont construits avec des matériaux solides et robustes
- Ils sont dotés d'un axe fileté
- Ces chariots porte-palans manuels sont fabriqués en acier
- Ils sont capables de supporter différentes charges maximales : de 500 kg à 3000 kg
- Ces chariots sont conformes aux normes CE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 13:27:37

Chariot porte palan manuel mise en place rapide

Référence	I	Délai	Prix
M0204	50/203	Délai : Nous consulter	1 et + 134,00 €
M0202	50/203	Délai : Nous consulter	1 et + 110,00 €
M0206	66/203	Délai : Nous consulter	1 et + 148,00 €
M0208	74/200	Délai : Nous consulter	1 et + 306,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 23/11/2024 13:27:37