

Coffre-fort à emmurer MURAL 60 Classe 1

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :&NBSP;

- Haute sécurité conforme à la norme EN1143-1.
- Valeur assurable jusqu'à 25000 euros.
- Protection anti-perçage avec blindage en manganèse.
- Deux options de fermeture : clé ou code.
- Capacité de 63 litres, idéal pour documents importants.

LES CARACTÉRISTIQUES&NBSP;

- Conforme à la norme EN1143-1, certifié Classe 1
- Label EURO/VDS
- Valeur assurable : 25 000 euros
- 1 000 000 de combinaisons alphanumériques
- Temporisée après la 3e erreur
- 1 code maître et un code utilisateur programmables
- Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire
- Alimentation par pile avec système extérieur de secours
- Version à serrure à clé : Testée A2P niveau A2
- Version à code : Serrure de classe 2 VDS avec un million de combinaisons alphanumériques, système de temporisation, programmable avec code maître et utilisateur
- Deux tablettes réglables en hauteur au pas de 40 mm
- Construction en acier
- Finition peinture époxy (cuite au four à 180°C) de coloris gris perle RAL 7035
- Ouverture de porte à 90°
- Capacité : 63 litres
- Poids : 75 kg

Dimensions et installation :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:30:32

Coffre-fort à emmurer MURAL 60 Classe 1

- Extérieures : 630x490x385 mm
- Intérieures : 530x410x290 mm

SÉCURITÉ OPTIMALE POUR VOS BIENS PRÉCIEUX&NBSP;

Le coffre-fort à emmurer MURAL 60 de la marque HARTMANN TRESORE est conçu pour offrir une protection maximale à vos documents et objets de valeur. Conforme à la norme européenne EN1143-1 et certifié Classe 1, il garantit une valeur assurable de 25 000 euros. Grâce à son blindage anti-perçage en manganèse, ce coffre-fort résiste aux tentatives d'effraction. La porte affleurante avec poignée encastrée ajoute une touche de discrétion, rendant le [coffre-fort](#) difficile à détecter. Avec cet [équipement de sécurité](#), vous êtes assurés de garder vos biens protégés.

POLYVALENCE ET PRATICITÉ

Disponible en deux versions sur [Rolléco](#), le MURAL 60 s'adapte à vos besoins spécifiques. La version avec serrure à clé est testée A2P niveau A2, tandis que la version à code propose une serrure de classe 2 VDS avec un million de combinaisons alphanumériques. Cette dernière est également équipée d'un système de temporisation après trois erreurs et permet de programmer un code maître et un code utilisateur. Avec ses deux tablettes réglables en hauteur au pas de 40 mm, ce coffre-fort offre une grande flexibilité pour organiser vos biens en toute simplicité.

INSTALLATION ET DIMENSIONS ADAPTÉES

Les dimensions extérieures du [coffre-fort](#) à emmurer MURAL 60 sont de 630x490x385 mm, tandis que les dimensions intérieures sont de 530x410x290 mm, offrant une capacité de 63 litres. Son poids de 75 kg en fait une solution robuste et fiable pour la protection de vos biens. La livraison sur rendez-vous inclut le transport jusqu'à deux marches ou un étage avec ascenseur, pour un maximum de 20 mètres de roulage. Pour des accès difficiles ou des demandes spécifiques de montage, notre service client est à votre disposition pour vous assister.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:30:32

Coffre-fort à emmurer MURAL 60 Classe 1

Référence	L	H	P	Délai
E2917	490	630	385	Départ 8 jours
E2916	490	630	385	Départ 8 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/04/2025 10:30:32