

Coffre-fort anti-feu et anti-vol Protect Duo 40 litres

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Coffre-fort anti-feu et anti-vol 40 litres de **marque HARTMANN TRESORE** Classe 0
- Coloris gris
- **Norme Européenne EN 1143-1**
- **Label Euro/VDS**
- **Valeur assurable : 8000 #EUR#**
- Homologation **Ignifuge 1 heure pour le papier**
- **Norme européenne en 1047-1 / S60P**
- Coffre-fort anti-feu et anti-vol proposé en 2 versions :
 - **Version 1 : fermeture à clé**
 - Testée A2P niveau A
 - 2 clés fournies
 - **Version 2 : Combinaisons alphanumériques**
 - Intâtable
 - Temporisation après la 3e erreur
 - Un code maître et un code utilisateur programmables
 - Alimentation par pile avec système extérieur de secours
- Coffre-fort anti-feu équipé de multiples joints pour garantir l'étanchéité en cas d'incendie
- 4 cotés de verrouillage de la porte :
 - Anti-sciage
 - Pênes actifs et passifs
 - Trou de fixation / scellement à la base du coffre
- **1 étagère**
- Poids : 110 Kg
- Dimensions intérieures du coffre-fort anti-feu
 - H : 357 mm
 - L : 365 mm
 - P : 314 mm
- Nombre de pênes actifs :6

2 types de livraisons possibles :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 08:19:04

Coffre-fort anti-feu et anti-vol Protect Duo 40 litres

- Livraison standard :
 - Livraison sans rendez vous
 - Pas de marches
 - Dépose devant la porte
- Livraison de l'armoire ignifuge sur rendez vous:
 - 2 marches maximum ou étage avec ascenseur
 - Maximum 20m de roulage

A noter : Pour les accès difficile (terrain meuble, pente,...) et pour toute demande de montage/démontage/reprise, merci de [nous contacter](#).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 08:19:04

Coffre-fort anti-feu et anti-vol Protect Duo 40 litres

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 08:19:04