

# Coffre-fort HT anti-effraction - Capacité 15 litres

## Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

## LES POINTS FORTS :

- Protection optimale contre les effractions, norme européenne EN14450.
- Serrure à code avec 1 000 000 combinaisons alphanumériques.
- Construction en acier monobloc, structure indéformable.
- Installation facile, fixation au sol ou au mur.
- Livraison flexible, standard ou sur rendez-vous.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité : 15 litres
- Matériau : Acier monobloc 30/10e
- Fermeture : Serrure à clé A2P niveau A ou serrure à code classe 2 VDS
- Protection : Double paroi 40 mm, blindage en manganèse, porte inarrachable, gonds invisibles
- Fixation : Trous de scellement au sol ou au mur
- Dimensions extérieures : L.350 x H.220 x P.250 mm
- Dimensions intérieures : L.344 x H.214 x P.210 mm
- Poids : 15 kg
- Ouverture à 90°
- Porte inarrachable
- Classe 1
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation

## PROTECTION OPTIMALE POUR VOS OBJETS PRÉCIEUX

Ce coffre-fort HT anti-effraction de 15 litres est spécialement conçu pour offrir une [protection](#) supérieure à vos biens de valeur. Grâce à sa construction en acier monobloc de 30/10e, il résiste efficacement aux tentatives d'effraction. La finition en peinture epoxy cuite au four à 180°C assure une durabilité à long terme et un aspect élégant avec son coloris noir RAL 9005. Que vous choisissiez la version avec serrure à clé ou à code, ce coffre-fort garantit une sécurité maximale pour vos petits objets et documents importants.

## FONCTIONNALITÉS AVANCÉS POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Le [coffre-fort](#) HT est disponible en deux versions, chacune offrant des caractéristiques de sécurité spécifiques. La version à clé est testée A2P niveau A avec deux clés fournies, tandis que la version à code propose une serrure de classe 2 VDS avec 1 000 000 de combinaisons alphanumériques. Cette dernière est infaillible et temporisée après trois erreurs, avec un code maître et un code utilisateur programmables. Le coffre se condamne automatiquement à la fermeture, et l'alimentation par pile 9 volts est facilement accessible sous le clavier. Ces fonctionnalités avancées garantissent une tranquillité d'esprit pour les professionnels nécessitant une protection fiable.

## CONCEPTION ROBUSTE ET INSTALLATION FLEXIBLE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/12/2024 06:04:46*

# Coffre-fort HT anti-effraction - Capacité 15 litres

La structure indéformable du [coffre-fort](#) HT, avec une porte inarrachable et des gonds invisibles, assure une résistance exceptionnelle. La double paroi de 40 mm d'épaisseur, dont 60/10e en acier, offre une protection supplémentaire contre les tentatives de perçage grâce à un blindage en manganèse. Ce coffre-fort peut être fixé au sol ou au mur grâce aux trous de scellement situés dans le dos et à la base. Avec des dimensions extérieures de 220x350x250 mm et une capacité de 15 litres, il est à la fois compact et spacieux. De plus, la livraison est flexible, avec des options standard ou sur rendez-vous pour s'adapter à vos besoins professionnels.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/12/2024 06:04:46*

# Coffre-fort HT anti-effraction - Capacité 15 litres

Référence	L	H	P	Délai	Prix
E2817	350	220	250	Départ 8 jours	1 et + 359,00 €
E2829	350	220	250	Départ 8 jours	1 et + 592,00 €
E2830	350	220	250	Départ 8 jours	1 et + 974,00 €
E2818	350	220	250	Départ 8 jours	1 et + 742,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/12/2024 06:04:46*