

Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 30 litres

Rolléco

| | |
|-----------|--------------------|
| Adresse | 2 Rue Louis ARMAND |
| Ville | 59200 TOURCOING |
| E-mail | contact@rolleco.fr |
| Téléphone | 03 20 22 00 11 |

LES POINTS FORTS :

- Protection anti-effraction conforme aux normes européennes EN14450
- Capacité de 30 litres pour objets et documents précieux
- Deux options de fermeture : clé ou code sécurisé
- Construction en acier monobloc durable et indéformable
- Fixation murale ou au sol pour une sécurité accrue

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité : 30 litres
- Matériau : Acier monobloc 30/10e
- Fermeture : Serrure à clé ou serrure à code
- Protection : Double paroi 40 mm
- Fixation : Trous de scellement au sol ou au mur
- Dimensions extérieures : L.400 x H.320 x P.300 mm
- Dimensions intérieures : L.394 x H.314 x P.260 mm
- Poids : 24kg
- Ouverture à 90°

PROTECTION OPTIMALE POUR VOS OBJETS DE VALEUR

Équipez votre [bureau](#) avec le coffre-fort anti-effraction de 30 litres. Ce modèle HT garantit une protection optimale pour vos petits objets et documents de valeur grâce à sa construction en acier monobloc de 30/10e et sa finition en peinture epoxy cuite au four à 180°C. Disponible en deux versions, avec serrure à clé ou à code, ce coffre-fort répond aux normes européennes EN14450 et assure une sécurité renforcée. La version à clé est testée A2P niveau A2, tandis que la version à code offre une combinaison alphanumérique de 1 000 000 possibilités, rendant l'effraction quasiment impossible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANCÉES

Le [coffre-fort](#) anti-effraction de 30 litres est conçu pour résister aux tentatives de perçage grâce à son blindage au manganèse du système de condamnation. Sa structure indéformable et sa porte inarrachable avec gonds invisibles renforcent encore sa sécurité. La double paroi, d'une épaisseur totale de 40 mm, dont 60/10e en acier, ajoute une couche supplémentaire de protection. Une tablette réglable en hauteur permet d'organiser facilement le contenu du coffre-fort, tandis que des trous de scellement, situés à la base et au dos, permettent une fixation sécurisée au sol ou au mur.

OPTIONS DE LIVRAISON ET INSTALLATION

[Rolléco](#) vous propose deux types de livraison pour ce coffre-fort anti-effraction de 30 litres. La livraison standard, sans

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 22/12/2024 06:45:13

Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 30 litres

rendez-vous, inclut la dépose devant la porte sans marches. Pour une installation plus complexe, une livraison sur rendez-vous est disponible, incluant la montée de deux marches maximum ou l'utilisation d'un ascenseur, avec un roulage maximum de 20 mètres. Pour les accès difficiles ou des demandes spécifiques de montage, démontage ou reprise, il est recommandé de contacter directement le service client. Profitez de cette solution sécurisée pour protéger vos biens professionnels avec fiabilité et tranquillité d'esprit.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 06:45:13

Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 30 litres

| Référence | L | H | P | Délai |
|-----------|-----|-----|-----|----------------|
| E2820 | 400 | 320 | 300 | Départ 8 jours |
| E2819 | 400 | 320 | 300 | Départ 8 jours |
| E2831 | 400 | 320 | 300 | Départ 8 jours |
| E2832 | 400 | 320 | 300 | Départ 8 jours |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 06:45:13