

Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 50 litres

Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

LES POINTS FORTS :

- Protection optimale contre le vandalisme et les effractions.
- Options de fermeture à clé ou à code sécurisé.
- Construction robuste en acier monobloc de haute qualité.
- Conforme aux normes européennes EN14450 pour une sécurité renforcée.
- Installation facile avec fixation sol ou mur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité : 50 litres
- Matériau : Acier monobloc 30/10e
- Fermeture : Serrure à clé A2P niveau A ou serrure à code classe 2 VDS
- Protection : Blindage anti-perçage
- Fixation : Trous de scellement au sol ou au mur
- Dimensions extérieures : L.400 x H.400 x P.350 mm
- Dimensions intérieures : L.394 x H.394 x P.310 mm
- Poids : 32 kg
- Ouverture à 90°

PROTECTION ANTI-EFFRACTION DE HAUTE QUALITÉ

Le coffre-fort HT anti-effraction est conçu pour offrir une [protection](#) exceptionnelle contre le vandalisme et le vol. Sa construction en acier monobloc de 30/10e garantit une robustesse et une durabilité sans pareil. La finition en peinture epoxy noire, cuite au four à 180°C, assure une résistance accrue aux rayures et à la corrosion. Avec une capacité de 50 litres, ce [coffre-fort](#) est idéal pour stocker vos objets de valeur et documents importants, en toute sécurité. Les deux versions disponibles, à clé ou à code, permettent de choisir la solution de verrouillage qui correspond le mieux à vos besoins professionnels.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES POUR UNE SÉCURITÉ MAXIMALE

Le [coffre-fort](#) HT anti-effraction est doté de fonctionnalités avancées pour garantir une sécurité optimale. La version à clé est testée A2P niveau A, avec deux clés fournies, tandis que la version à code propose une serrure de classe 2 VDS avec 1 000 000 de combinaisons alphanumériques. Le système est intâtable et se temporise après trois erreurs de saisie, offrant une protection supplémentaire contre les tentatives d'intrusion. De plus, le coffre-fort est équipé d'un blindage anti-perçage au manganèse, conforme aux normes européennes EN14450, pour une résistance accrue aux attaques physiques.

INSTALLATION ET UTILISATION PRATIQUES

Ce coffre-fort de 50 litres est conçu pour être facilement installé et utilisé. Il peut être fixé au sol ou au mur grâce aux

Pour toute assistance, merci de nous contacter :

Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 03/01/2025 00:08:19

Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 50 litres

trous de scellement prévus à cet effet. La porte inarrachable avec gonds invisibles et double paroi assure une ouverture à 90°, facilitant l'accès à son contenu. Une tablette réglable en hauteur permet d'organiser l'espace intérieur selon vos besoins spécifiques. Chez [Rolléco](#) le coffre-fort est également livré avec deux options de livraison : standard ou sur rendez-vous, pour s'adapter à vos contraintes de temps et d'accès. Avec un poids de 32 kg, ce coffre-fort est à la fois robuste et maniable, répondant parfaitement aux exigences des professionnels.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/01/2025 00:08:19

Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 50 litres

Référence	L	H	P	Délai	Prix
E2834	400	400	350	Départ 8 jours	1 et + 1 120,00 €
E2822	400	400	350	Départ 8 jours	1 et + 912,00 €
E2821	400	400	350	Départ 8 jours	1 et + 530,00 €
E2833	400	400	350	Départ 8 jours	1 et + 738,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/01/2025 00:08:19