

# Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 60 litres

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



## LES POINTS FORTS :

- Protection anti-effraction conforme aux normes européennes EN14450.
- Capacité de 60 litres pour documents et objets précieux.
- Disponible avec serrure à clé ou à code sécurisé.
- Construction en acier monobloc pour une sécurité maximale.
- Installation facile au sol ou au mur.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité : 60 litres
- Matériau : Acier monobloc 30/10e
- Fermeture : Serrure à clé ou serrure à code
- Protection : Double paroi 40 mm
- Fixation : Trous de scellement au sol ou au mur
- Dimensions extérieures : L.400 x H.500 x P.350 mm
- Dimensions intérieures : L.394 x H.494 x P.310 mm
- Poids : 36 kg
- Ouverture à 90°

## SÉCURITÉ OPTIMALE AVEC LE COFFRE-FORT HT ANTI-EFFRACTION

Le coffre-fort HT anti-effraction est conçu pour offrir une sécurité maximale à vos documents et objets précieux. Fabriqué en acier monobloc de 30/10e, ce coffre-fort bénéficie d'une finition peinture epoxy noire (RAL 9005), cuite au four à 180°C, assurant une durabilité et une résistance accrues. Il est disponible en deux versions : une avec fermeture à clé testée A2P niveau A2, et une autre avec fermeture à code, offrant jusqu'à 1 000 000 de combinaisons alphanumériques. La serrure de classe 2 VDS est intâtable et temporisée après trois erreurs, garantissant une protection supplémentaire contre les tentatives d'effraction.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 10:33:07*

# Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 60 litres

## ROBUSTE ET FIABLE

Le [coffre-fort HT](#) anti-effraction de 60 litres est muni de spécificités techniques qui le rendent particulièrement robuste. Sa structure indéformable et sa porte inarrachable avec gonds invisibles en font un choix idéal pour les professionnels cherchant une protection fiable. Doté d'une double paroi d'une épaisseur totale de 40 mm, dont 60/10e en acier, ce coffre-fort propose également un blindage anti-perçage au manganèse pour la serrure. La tablette réglable en hauteur au pas de 40 mm permet de personnaliser l'aménagement intérieur selon vos besoins, tandis que les trous de scellement permettent une fixation sécurisée au sol ou au mur.

## PRATICITÉ ET FACILITÉ D'INSTALLATION

Le [coffre-fort](#) HT anti-effraction de 60 litres est conçu pour être pratique et facile à installer. Avec ses dimensions extérieures de 500x400x350 mm et intérieures de 494x394x310 mm, il offre une capacité de stockage optimale sans encombrer votre espace. Pesant 36 kg, Sur [Rolléco](#) il peut être livré de deux manières : une livraison standard sans rendez-vous, ou une livraison sur rendez-vous avec des options spécifiques pour les accès difficiles. Ce coffre-fort s'ouvre à 90°, facilitant l'accès à son contenu, et son alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier assure une utilisation sans tracas. Pour toute demande de montage ou de reprise, un service client est également disponible pour répondre à vos besoins spécifiques.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 10:33:07*

# Coffre-fort HT anti-effraction – Capacité 60 litres

Référence	L	H	P	Délai
E2824	400	500	350	Départ 8 jours
E2823	400	500	350	Départ 8 jours
E2835	400	500	350	Départ 8 jours
E2836	400	500	350	Départ 8 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 10:33:07*