

Cric monobloc 5 à 25 tonnes

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Fabriqués en acier, ces **crics** se présentent avec une construction solide, robuste et résistante ! Véritablement compacts, ces **crics monoblocs** se transportent facilement. L'un des modèles est équipé de roulettes pour un déplacement encore plus simplifié. Ils vous permettront de soulever différentes capacités de charge maximale ... entre 5 et 25 tonnes. Ces [crics](#) seront vraiment vos alliés pour effectuer tous vos [travaux de manutention](#) !

CRIC MONOBLOC 5 À 25 TONNES :

M1998 :

- Dimensions : L 210 x l 140 x H 368 mm
- Hauteur de levage patte : 25/230 mm
- Hauteur de levage tête : 368/573 mm
- Force nécessaire : 38 kg
- Poids : 25 kg
- Capacité : 5 tonnes

M1999 :

- Dimensions : L 210 x l 170 x H 420 mm
- Hauteur de levage patte : 30/260 mm
- Hauteur de levage tête : 420/650 mm
- Force nécessaire : 40 kg
- Poids : 35 kg
- Capacité : 10 tonnes

M2000 :

- Dimensions : L 230 x l 270 x H 470 mm
- Hauteur de levage patte : 58/273 mm
- Hauteur de levage tête : 505/720 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 31/03/2025 06:53:25

Cric monobloc 5 à 25 tonnes

- Force nécessaire : 40 kg
- Poids : 102 kg
- Capacité : 25 tonnes

AVANTAGES PRODUIT - CRIC MONOBLOC 5 À 25 TONNES :

- Ces crics se présentent avec une construction compacte et solide
- Ils sont fabriqués en acier et avec un revêtement époxy
- La vitesse de la descente est souple grâce à la vis de décharge
- Ces crics monoblocs permettent de soulever des charges lourdes
- Avec ces crics la prise de charge se fait au ras du sol
- Ils sont équipés d'un levier orientable à 180°
- Le corps de ces crics peut être tourné à 360°
- Le modèle M2000 est équipé de roulettes de déplacement

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 31/03/2025 06:53:25

Cric monobloc 5 à 25 tonnes

Référence	L	I	H	Délai
M1999	210	170	420	Délai : Nous consulter
M1998	210	140	368	Délai : Nous consulter
M2000	230	270	470	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 31/03/2025 06:53:25