

# Diabie élévateur - Idéal pour la manutention en hauteur

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Fabriqué à partir d'acier, ce **diabie de manutention** se présente avec une qualité professionnelle ! Véritablement robuste et résistant, ce [diabie spécifique](#) saura vous accompagner dans le temps pour effectuer tous vos travaux de manutention. Il a, en effet, été conçu pour élever et déplacer jusqu'à 150 kg de charge. Ce **diabie élévateur** saura répondre avec précision à tous vos besoins professionnels !

## DIABIE ÉLÉVATEUR :

- Dimensions : L 600 x l 830 x H 1350/1990 mm
- Hauteur maximale de la pelle : 1100/1750 mm / sol
- Hauteur minimale de la pelle : 40 mm
- Diamètre des roues :  $\varnothing$  200 mm
- Poids : 37 kg
- Charge maximale : 150 kg

Fourches :

- Section : 27 x 40 mm
- Longueur : 450 mm
- Entraxe : 330 mm

## AVANTAGES PRODUIT - DIABIE ÉLÉVATEUR :

- Ce diabie de manutention est fabriqué en acier avec une finition epoxy rouge RAL 3002
- Il permet de lever et déplacer facilement jusqu'à 150 kg de charge lourde
- Ce diabie élévateur est doté d'un treuil élévateur auto-freiné (sécurité anti-retour)
- Il est équipé de 2 roues en caoutchouc semi-élastique de 200 mm de diamètre
- Ce diabie spécifique est équipé de fourches
- Il est, également, doté d'une pelle réglable par manivelle
- Des accessoires sont disponibles en option : plateau simple / plateau porte bobine / berceau pour la pose de

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:28:41*

# Diabre élévateur - Idéal pour la manutention en hauteur

chauffe eau

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:28:41*

# Diabre élévateur - Idéal pour la manutention en hauteur

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:28:41*