

# Echelle simple pro Alu

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



### LES POINTS FORTS :

- Structure en aluminium pour une durabilité et légèreté optimales.
- Barreaux antidérapants garantissant une sécurité accrue.
- Patins surdimensionnés pour une adhérence maximale.
- Disponible en 10 hauteurs pour tous vos besoins.
- Conception professionnelle pour une utilisation intensive et fiable.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Aluminium
- Barreaux : Antidérapants
- Hauteurs disponibles : De 1,85 m à 6,90 m
- Espacement des marches : 280 mm
- Largeur : De 360 mm à 423 mm selon le modèle
- Poids : De 2,90 kg à 15,10 kg
- Utilisation : Professionnelle, chantiers, entrepôts

| Nombre de marches | Hauteur | Largeur | Hauteur de travail | Poids   |
|-------------------|---------|---------|--------------------|---------|
| 6                 | 1,85 m  | 360 mm  | 2,70 m             | 2,90 kg |
| 7                 | 2,10 m  | 360 mm  | 3,00 m             | 3,30 kg |
| 8                 | 2,40 m  | 360 mm  | 3,30 m             | 3,70 kg |
| 10                | 2,95 m  | 360 mm  | 3,85 m             | 4,50 kg |
| 12                | 3,50 m  | 360 mm  | 4,40 m             | 5,70 kg |
| 14                | 4,05 m  | 360 mm  | 4,95 m             | 6,90 kg |

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

# Echelle simple pro Alu

|    |        |        |        |          |
|----|--------|--------|--------|----------|
| 16 | 4,65 m | 360 mm | 5,55 m | 8,40 kg  |
| 17 | 4,90 m | 360 mm | 5,80 m | 8,90 kg  |
| 20 | 5,75 m | 423 mm | 6,65 m | 11,20 kg |
| 24 | 6,90 m | 423 mm | 7,80 m | 15,10 kg |

## ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ OPTIMALES

L'[échelle](#) simple pro Alu est conçue pour offrir une robustesse et une sécurité inégalées aux professionnels. Fabriquée en aluminium de haute qualité, cette échelle garantit une durabilité exceptionnelle tout en étant légère et facile à manipuler. Les barreaux rectangulaires striés et antidérapants assurent une adhérence maximale, minimisant le risque de glissade. De plus, les angles arrondis des barreaux ajoutent un confort supplémentaire lors de l'utilisation. Les patins surdimensionnés et souples offrent une adhérence optimale, même sur des surfaces irrégulières, assurant ainsi la stabilité et la sécurité de l'utilisateur à tout moment.

## VARIÉTÉ DE TAILLE POUR TOUTES LES UTILISATIONS

Disponible chez [Rolléco](#) en 10 versions différentes, l'échelle simple pro Alu s'adapte à tous vos besoins professionnels. Que vous ayez besoin d'accéder à une hauteur de 1,85 m ou de 6,90 m, vous trouverez une échelle adaptée à vos exigences parmi les différentes hauteurs disponibles. La hauteur entre les marches de 280 mm permet une montée et une descente confortables, réduisant la fatigue lors de longues périodes d'utilisation. La largeur de 360 mm à 423 mm selon les modèles assure une stabilité optimale, rendant cette [échelle](#) idéale pour une utilisation dans divers environnements professionnels.

## LÉGÈRETÉ ET FACILITÉ DE TRANSPORT

Malgré sa [robustesse](#), l'échelle simple pro Alu se distingue par sa légèreté. Avec des poids variant de 2,90 kg à 15,10 kg selon les modèles, elle est facile à transporter et à manipuler, facilitant ainsi les déplacements fréquents sur les chantiers ou dans les entrepôts. Cette légèreté n'affecte en rien la stabilité et la sécurité de l'échelle, ce qui en fait un outil indispensable pour les professionnels nécessitant une solution d'accès fiable et pratique. Grâce à sa structure en aluminium, cette échelle combine parfaitement légèreté et robustesse, répondant ainsi aux exigences élevées des professionnels.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 09:55:15*

# Echelle simple pro Alu

| Référence | L   | H    | Délai           | Prix               |
|-----------|-----|------|-----------------|--------------------|
| E1355     | 360 | 1850 | Départ 10 jours | 1 et +<br>186,00 € |
| E1360     | 360 | 4050 | Départ 10 jours | 1 et +<br>320,00 € |
| E1358     | 360 | 2950 | Départ 10 jours | 1 et +<br>203,00 € |
| E1356     | 360 | 2100 | Départ 10 jours | 1 et +<br>189,00 € |
| E1362     | 360 | 4900 | Départ 10 jours | 1 et +<br>517,00 € |
| E1359     | 360 | 3500 | Départ 10 jours | 1 et +<br>284,00 € |
| E1357     | 360 | 2400 | Départ 10 jours | 1 et +<br>194,00 € |
| E1363     | 423 | 5750 | Départ 10 jours | 1 et +<br>632,00 € |
| E1364     | 423 | 6900 | Départ 10 jours | 1 et +<br>790,00 € |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 09:55:15*