

# Épandeur à sel petites surfaces éco - 20 litres

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Adapté aux petites surfaces, cet **épandeur à sel** dispose de 2 roues en plastiques avec revêtement en gomme robuste, permettant d'évoluer sur tous types de terrains. Son cadre solide en tube d'acier laqué et son châssis en composite lui assure une longévité et plusieurs hivers d'utilisation sans problème. Très solide, il permet de saler des petits zones comme des entrées de garage, sortie d'immeuble ou même des parties de trottoirs.

- Épandeur à sel économique pour **petites surfaces**
- Marque CEMO
- Châssis en composite
- Cadre en tube d'acier laqué et guidon en acier galvanisé
- Trémie en polyéthylène anticorrosion
- Roues en matière plastique avec revêtement gomme robuste
- Coloris : Jaune
- Dimensions hors-tout : L. 900 x l. 500 x H. 1000 mm
- Volume de l'épandeur : 20 litres
- Granulométrie : 5 mm max
- Réglage progressif et précis du débit par manette
- Largeur d'épandage de 1 à 4 mètres
- Épandeur avec béquille escamotable
- Produit livré pré-monté
- Poids : 8 kg

## L'ÉPANDEUR À SEL EST DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

- Version 1 : Avec couverture pour trémie (Réf : [M4150](#))

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 21/11/2024 19:26:59*

# Epandeur à sel petites surfaces éco - 20 litres

- Version 2 : Sans couverture pour trémie (Réf : [M4149](#))

## AVANTAGES PRODUIT DE L'ÉPANDEUR À SEL&NBSP;

Il peut également réaliser l'épandage de sable, de granulats, ou même d'engrais. Capable d'accueillir des **granules de 5 mm** maximum, vous pouvez contrôler le débit de la machine grâce à sa manette avant.

- Facile d'utilisation
- Solide
- Montage simple

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 21/11/2024 19:26:59*

# Epandeur à sel petites surfaces éco - 20 litres

Référence	L	I	H	Délai
M4150	900	500	1000	Délai : Nous consulter
M4149	900	500	1000	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 21/11/2024 19:26:59*