

# Escabeau de mise en rayon MANUEST

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



## LES POINTS FORTS :&NBSP;

- Confort optimal pour éviter les TMS
- Facile à manier et à replier
- Disponible en 7 hauteurs conformes aux normes françaises
- Charge maximale de 150 kilos
- Rampes rabattables pour un rangement optimal

## CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions de la plateforme : 500 x 410 mm
- Plinthes : Hauteur de 100 mm sur trois côtés
- Matériau : Aluminium (marches antidérapantes)
- Charge maximale : 150 kg
- Garantie : 5 ans
- Mobilité : Rampes d'accès rabattables, roues adaptées
- Diamètre des roues : 100 mm (versions 2 à 6 marches), 150 mm (versions 7 et 8 marches)
- Conformité : Normes françaises (AFNOR FD E85-301, NF P 93-353, NF P 93-352)

## CONFORT ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Équipez vos employés de l'[escabeau](#) de mise en rayon pour améliorer leur confort de travail tout en évitant les troubles musculo-squelettiques (TMS). Ce modèle compact est facile à manier et à replier, ce qui le rend idéal pour les environnements de travail exigeants. La plateforme individuelle roulante, avec ses dimensions utiles de 500 x 410 mm, offre une surface de travail assurant la [sécurité](#) grâce à ses plinthes de 100 mm de hauteur sur trois côtés. De plus, les marches antidérapantes en aluminium garantissent une montée et une descente en toute sécurité. Avec une charge maximale de 150 kilos et une garantie de 5 ans, cet escabeau est un investissement sûr pour toute entreprise.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 04/12/2024 09:33:57*

# Escabeau de mise en rayon MANUEST

## MOBILITÉ ET RANGEMENT OPTIMISÉS

L'[escabeau mobile](#) est conçu pour être facilement déplacé et rangé. Grâce à ses rampes d'accès rabattables et ses faibles dimensions au sol, il occupe un espace minimal lorsqu'il n'est pas utilisé. Les rampes sont équipées de deux sangles pour une mise en place aisée, que ce soit pour les gauchers ou les droitiers. De plus, les différentes versions de l'escabeau sont équipées de roues adaptées : quatre roues pour le modèle à deux marches et deux roues pour les autres modèles. Le diamètre des roues varie de 100 mm pour les versions de 2 à 6 marches et de 150 mm pour les versions de 7 et 8 marches, assurant une mobilité optimale.

## CONFORMITÉ AUX NORMES ET SÉCURITÉ ACCRUE

L'escabeau de mise en rayon est conforme aux normes françaises, garantissant une sécurité d'utilisation élevée. Chaque modèle répond à des exigences spécifiques : la version à deux marches est conçue en partenariat avec la CRAMIF selon les cahiers des charges de l'AFNOR FD E85-301, tandis que les versions de trois à six marches répondent à la norme NF P 93-353 et celles de sept et huit marches à la norme NF P 93-352. Ces escabeaux sont préconisés par le Code du travail et les CARSAT pour tout travail en hauteur, assurant ainsi une utilisation sécurisée et conforme aux réglementations. Choisissez parmi les sept hauteurs disponibles sur [Rolleco](#) pour répondre parfaitement aux besoins de votre entreprise.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 04/12/2024 09:33:57*

# Escabeau de mise en rayon MANUEST

| Référence | L    | I        | H    | Délai           | Prix                 |
|-----------|------|----------|------|-----------------|----------------------|
| M1583     | 780  | 590      | 1500 | Départ 12 jours | 1 et +<br>807,00 €   |
| M1753     | 1520 | 510-1645 | 2404 | Départ 12 jours | 1 et +<br>1 131,00 € |
| M1752     | 1380 | 510-1645 | 2170 | Départ 12 jours | 1 et +<br>1 075,00 € |
| M1754     | 2002 | 510-2379 | 2638 | Départ 12 jours | 1 et +<br>1 194,00 € |
| M1750     | 1011 | 770      | 1689 | Départ 12 jours | 1 et +<br>796,00 €   |
| M1751     | 1152 | 770      | 1924 | Départ 12 jours | 1 et +<br>901,00 €   |
| M1755     | 2204 | 510-2379 | 2870 | Départ 12 jours | 1 et +<br>1 247,00 € |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 04/12/2024 09:33:57*