

# Établi d'atelier économique avec étagère inférieure

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Cet établi d'atelier avec étagère inférieure dispose d'un plateau haut en multiplis de 22 mm d'épaisseur ainsi que d'un plateau inférieur en mélaminé gris. Ses longerons sont peints en bleu RAL 5019. Équipez votre atelier de cet établi qui vous permet de travailler confortablement ou de stocker vos outils. La hauteur de travail de l'établi est de 850 mm.

- **Établi métallique** construit sur la base d'un rayonnage Prorack+
- Plateau haut en multiplis de 22 mm d'épaisseur
- Plateau bas en mélaminé gris, 22 mm d'épaisseur
- Charge maximale admissible : 300 kg
- Longueur du plateau : 1500 ou 2000 mm
- Longueur utile du plateau : 1400 ou 1900 mm
- Largeur : 700 mm
- Hauteur (au-dessus du plateau) : 850 mm
- Doté de **piètements en acier galvanisé** avec embouts en plastique permettant de protéger les sols
- Longerons peints en bleu RAL 5019
- Poids : 50 ou 60 kg
- Établi livré démonté

## AVANTAGES PRODUIT DE L'ÉTABLI D'ATELIER ÉCONOMIQUE AVEC ÉTAGÈRE

Solide, l'établi d'atelier facilite le stockage et le travail de vos employés avec ses deux plateaux de 22 mm d'épaisseur. Grâce aux piètements équipés d'embouts en plastique, vos sols sont protégés.

- Établi robuste
- 2 plateaux
- Piètements avec **embouts en plastique**

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 11:07:05*

# Établi d'atelier économique avec étagère inférieure

- Facile à monter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 11:07:05*

# Établi d'atelier économique avec étagère inférieure

Référence	L	I	H	Délai	Prix
E2064	1500	700	850	Départ 10 jours	1 et + 411,20 €
E2065	2000	700	850	Départ 10 jours	1 et + 488,20 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/04/2025 11:07:05*