

Gerbeur à mat télescopique pivotant électrique

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ce **gerbeur inclinable** est parfaitement ergonomique ! Il vous permettra, en effet, de soulever toutes vos charges lourdes jusqu'à 900 mm de hauteur mais aussi de les incliner jusqu'à 40°. De plus, ce **gerbeur professionnel** se déplace facilement d'un bout à l'autre de votre entrepôt grâce à ses roues avant et arrière. En bref : ce [gerbeur électrique](#) saura répondre à toutes vos attentes.

GERBEUR À MAT TÉLESCOPIQUE PIVOTANT ELECTRIQUE :

- Dimensions : L 1690 x l 730 x H 1420 mm
- Dimensions des fourches : l 150 x L 1140 mm
- Angle d'inclinaison : 40°
- Hauteur de levée minimale / maximale : 87 / 900 mm
- Rayon de braquage : 1500 mm
- Diamètre des roues avant : 82 x 90 mm
- Diamètre des roues arrière : 200 x 50 mm
- Poids : 230 kg (sans batterie)
- Charge maximale : 800 kg (400 kg en inclinaison)
- Batterie : 2 x 12 V / 60 Ah
- Chargeur externe : 10A / 12V
- Moteur hydraulique : 700W / 12V

AVANTAGES PRODUIT - GERBEUR À MAT TÉLESCOPIQUE PIVOTANT ELECTRIQUE :

- Ce gerbeur électrique est équipé d'un mât télescopique pivotant
- Son inclinaison est ergonomique et se fait manuellement
- Ce gerbeur est capable de supporter jusqu'à 800 kg de charge maximale (400 kg en inclinaison)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:47:04

Gerbeur à mat télescopique pivotant électrique

- Ce gerbeur est doté d'une capacité de levée de 50 mm par secondes

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:47:04

Gerbeur à mat télescopique pivotant électrique

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:47:04