

Gerbeur électrique avec système de pesage

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ce **gerbeur électrique** avec système de pesage saura répondre à toutes vos exigences ! Il est, en effet, doté d'équipements haut de gamme et est robuste, résistant et ultra solide. Ce [gerbeur professionnel](#) saura vous accompagner durant plusieurs années. Il trouvera sa place dans votre entrepôt ou même votre atelier ! En bref, ce gerbeur électrique est compact, très maniable et extrêmement stable ... Vous serez conquis !

GERBEUR ÉLECTRIQUE AVEC SYSTÈME DE PESAGE :

- Dimensions : L 1620 x l 800 x H 3325 mm
- Hauteur du mât abaissé / levé : 1560 / 3325 mm
- Hauteur maximale de levée : 2808 mm
- Hauteur de fourches abaissées : 92 mm
- Hauteur du timon haute / basse : 785 / 1300 mm
- Dimensions des fourches : 1150 mm
- Entraxe longerons : 420/535 mm
- Diamètre des roues motrices : \varnothing 200 mm
- Diamètre des galets avant : \varnothing 80 mm
- Diamètre des roues stabilisatrices : \varnothing 124 mm
- Centre de gravité : 600 mm
- Poids du gerbeur : 570 kg
- Charge maximale : 1000 kg
- Rayon de braquage : 1485 mm
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw
- Batterie intégrée : 2x12V / 85Ah
- Précision de pesée : +/- 1% du produit pesé
- Niveau sonore < 70 dB (extrêmement silencieux)
- Vitesse de levage avec/sans charge : 0,11 / 0,15 mm/s
- Vitesse de descente avec/sans charge : 0,13 / 0,11 mm/s
- Vitesse de déplacement avec/sans charge : 4,3 / 4,5 Km/h

AVANTAGES PRODUIT - GERBEUR ÉLECTRIQUE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:50:34

Gerbeur électrique avec système de pesage

AVEC SYSTÈME DE PESAGE :

- Ce gerbeur électrique est conseillé pour 2h d'utilisation par jour
- Il est certifié ISO 13849 Ce gerbeur est équipé d'équipements haut de gamme : contacteur de tête de timon PEPPERL&FUCHS, micro switch de sécurité OMRON (diminution de la vitesse quand la fourche dépasse 300mm), variateur électronique et indicateur de charge CURTIS, groupe hydraulique VIBO
- Le timon de ce gerbeur est doté d'une tête ergonomique idéale pour éviter les TMS
- Le timon est déporté pour une meilleure visibilité d'action
- Ce gerbeur électrique est extrêmement silencieux
- Il est doté d'un mât en acier profilé d'une grande robustesse et d'une durée de vie accrue
- Ce gerbeur électrique avec système de pesage est équipé d'une batterie de grande autonomie
- Ce gerbeur professionnel est agrémenté de freins électromagnétiques
- Il est conforme aux normes CE
- Ce gerbeur électrique avec système de pesage a été conçu pour supporter jusqu'à 1000 kg de charge lourde

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:50:34

Gerbeur électrique avec système de pesage

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:50:34