

# Gerbeur électrique compact lithium - 1200 kg

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Un **gerbeur électrique** capable de soulever une charge de 1200 kg maximum grâce à ses fourches de 1710 mm de long. Une prouesse technique qui s'accompagne d'une batterie BMS "Battery Managing System, permettant un contrôle total sur les paramètres de charge et de décharge, de température de fonctionnement. La gestion et le réglage de ces éléments peuvent être effectués via CAN-BUS.

- Gerbeur électrique avec batterie
- Mât : Duplex
- Batterie lithium LifePO4 avec BMS : 24V 60Ah
- Chargeur 25 Ah
- Temps de charge standard : 2h30 (chargement d'appoint possible)
- Hauteur de mât abaissé : 1930 mm
- Levée standard : 2814 mm
- Hauteur de mât déployé : 3337 mm
- Poids : 580 kg
- Roues en polyuréthane
- Dimensions roues motrices : Ø 210 x 70 mm
- Dimensions galets avant : Ø 84 x 93 mm
- Dimensions roues stabilisatrices : Ø 100 x 50 mm
- Entraxe longerons : 550 mm
- Entraxe roues arrières : 400/515 mm

## MOTEUR ET PERFORMANCES DU GERBEUR ÉLECTRIQUE :

Des qualités spécifiquement adaptées pour les applications légères à modérées, ce [gerbeur électrique](#) compact trouvera sa place dans des entrepôts, aux abords des quais de livraison ou dans les zones de stockage.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/04/2025 21:41:17*

# Gerbeur électrique compact lithium - 1200 kg

- Moteur de traction : 0.65 kW
- Moteur d'élévation : 2.2 kW
- Tension batterie/capacité nominale K5 : 24 / 60 Li-ion V/Ah
- Poids de la batterie : 19 kg
- Consommation d'énergie selon cycle VDI : 0,8 kWh/h
- Type de transmission : DC
- Vitesse de translation avec/sans charge : 4,5/4,7 km
- Vitesse d'élévation avec/sans charge : 110 / 130 mm / s
- Frein de service électromagnétique
- Niveau sonore pour le conducteur : <70 dB(A)

## AVANTAGES DU GERBEUR ÉLECTRIQUE - 1200 KG

Une maniabilité exemplaire et un **timon ergonomique** paré à toutes situations : interrupteur tortue, mise en service par code PIN, indicateur de batterie, arrêt d'urgence ou encore carte d'accès RFID.

Ce timon vertical est équipé d'un vérin à gaz et d'une fonction de réduction de vitesse automatique dans les virages. Réduisant les risques d'accidents en marche et dans un camion. L'utilisateur peut alors, sans aucun effort, contrôler précisément ce gerbeur électrique.

- Charge rapide et batterie sans entretien
- Compact et polyvalent
- Fourches robustes jusqu'à 1200 kg de charge
- Maintenance facilitée

Besoin d'aide ? Nos conseillers sont disponibles pour vous accompagner durant vos recherches au 03.20.22.00.11 ou [contact@rolleco.fr](mailto:contact@rolleco.fr)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/04/2025 21:41:17*

# Gerbeur électrique compact lithium - 1200 kg

## Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/04/2025 21:41:17*