

Gerbeur manuel ergonomique – charge 1000 kg

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Parfaitement ergonomiques, ces **gerbeurs manuels** sauront vous aider au quotidien tout en ménageant votre dos et vos épaules. Ces [gerbeurs](#) sont présentés, ici, avec différentes dimensions pour pouvoir se lever à la hauteur souhaitée. Ces **gerbeurs professionnels** seront de véritables alliés et vous ne saurez plus vous en passer !

GERBEUR MANUEL ERGONOMIQUE - CHARGE 1000 KG :

- Charge maximale : 1000 kg
- Dimensions des fourches : L 1150 x l 170 mm
- Hauteur minimale des fourches : 90 mm
- Rayon de braquage : 1380 mm
- Diamètre des boggies : ø 80 mm
- Diamètre des roues directrices : ø 150 mm

M1599 :

- Dimensions : L 1650 x l 755 x H 1490 mm
- Hauteur de levée minimale : 1000 mm
- Hauteur de levée maximale : 1490 mm
- Poids : 183 kg

M1600 :

- Dimensions : L 1650 x l 755 x H 2080 mm
- Hauteur de levée minimale : 1600 mm
- Hauteur de levée maximale : 2080 mm
- Poids : 204 kg

M1601 :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:55:09

Gerbeur manuel ergonomique – charge 1000 kg

- Dimensions : L 1650 x l 755 x H 2925 mm
- Hauteur de levée minimale : 2500 mm
- Hauteur de levée maximale : 2925 mm
- Poids : 280 kg

AVANTAGES PRODUIT - GERBEUR MANUEL ERGONOMIQUE - CHARGE 1000 KG :

- Ces gerbeurs manuels sont ergonomiques et permettent de ménager votre dos et vos épaules
- Ils sont équipés de roues directrices à frein et de roues sous les fourches en nylon
- Ces gerbeurs professionnels sont dotés d'une pompe à main et d'une pompe à pied
- Ils sont capables de supporter jusqu'à 1000 kg de charge maximale

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:55:09

Gerbeur manuel ergonomique – charge 1000 kg

Référence	L	I	H	Délai
M1601	1650	755	2925	Délai : Nous consulter
M1599	1650	755	1490	Délai : Nous consulter
M1600	1650	755	2080	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 01/04/2025 21:55:09