

Glissière de protection d'entrepôt

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :

- Protection robuste en acier de 3 mm d'épaisseur.
- Disponible en trois longueurs pour diverses applications.
- Facile à installer avec platine de fixation à 4 trous.
- Couleur jaune vive pour une visibilité maximale.
- Idéale pour protéger murs contre les chariots élévateurs.

LES CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Acier épaisseur 3 mm
- 3 longueurs disponibles : 400 mm, 800 mm, 1200 mm
- Fixations : Platine de fixation à 4 trous, fixations pour sol en béton disponibles en accessoire
- Bandes 3M noires
- Attention : [Fixations béton](#) vendue en accessoire

PROTECTION OPTIMALE POUR VOS INFRASTRUCTURES

La glissière de [protection d'entrepôt](#) est un dispositif essentiel pour garantir la sécurité de vos installations. Fabriquée en acier robuste de 3 mm d'épaisseur, elle offre une résistance exceptionnelle contre les chocs, notamment ceux causés par les chariots élévateurs lors des manœuvres. Disponible en trois dimensions (400 mm, 800 mm, et 1200 mm), cette glissière s'adapte parfaitement à différents [besoins de protection](#). Son coloris jaune vif améliore également la visibilité, réduisant ainsi les risques d'accidents.

INSTALLATION SÉCURISÉE ET ADAPTABLE

Chez [Rolléco](#), chaque glissière de protection est équipée d'une platine de fixation à 4 trous, garantissant une installation

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 04/12/2024 09:36:30

Glissière de protection d'entrepôt

stable et sécurisée. Les fixations ne sont pas incluses, ce qui vous permet de choisir celles qui conviennent le mieux à votre type de sol. Des bandes 3M noires sont intégrées pour une meilleure signalisation et visibilité. Pour une installation sur sol en béton, des fixations spécifiques sont disponibles en accessoire. Cette flexibilité permet de s'adapter à divers environnements industriels, assurant une protection optimale des murs et des zones d'accès.

DURABILITÉ ET SÉCURITÉ AMÉLIORÉES

La glissière de protection d'entrepôt se distingue par sa durabilité. Le tube en acier de 76 mm de diamètre est conçu pour résister à des impacts répétés, prolongeant ainsi la durée de vie de vos infrastructures. En protégeant efficacement les murs et les accès, elle contribue à réduire les coûts de réparation et d'entretien. De plus, son design simple et fonctionnel facilite l'entretien et garantit une utilisation longue durée sans compromis sur la [sécurité](#). Investir dans cette glissière de protection, c'est choisir une solution fiable pour protéger vos installations industrielles.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 04/12/2024 09:36:30

Glissière de protection d'entrepôt

Référence	L	I	H	Délai	Prix
L1358	800	130	86	Départ 8 jours	1 à 2 116,00 €
					3 à 5 105,00 €
					6 et + 87,90 €
L1359	1200	130	86	Départ 8 jours	1 à 2 145,00 €
					3 à 5 133,00 €
					6 et + 117,00 €
L1357	400	130	86	Départ 8 jours	1 à 2 99,40 €
					3 à 5 87,70 €
					6 et + 71,70 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 04/12/2024 09:36:30