

Grue d'atelier pliable

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ces [grues d'atelier](#) sont dotées d'une capacité évolutive ... Elles sont, en effet, capables de s'adapter à toutes les situations mais aussi à vos besoins professionnels. Ces **grues d'atelier** ont été conçues pour supporter des charges lourdes allant de 500 kg à 2000 kg. Ici, vous retrouverez des grues disponibles avec des roues ou sans ! De plus, elles sont parfaitement sécurisées et conformes aux normes CE. Alors ... Laissez-vous tenter, vous ne saurez plus vous en passer !

GRUE D'ATELIER PLIABLE :

M0141 :

- Dimensions : l 840 x H 1410 mm
- Hauteur garde au sol : 165 mm
- Écartement maximal des longerons à l'extérieur : 840 mm
- Charge maximale : 500 kg

M0142 :

- Dimensions : l 840 x H 1675 mm
- Hauteur garde au sol : 90 mm
- Écartement maximal des longerons à l'extérieur : 840 mm
- Sans roues
- Charge maximale : 1000 kg

M0143 :

- Dimensions : l 840 x H 1675 mm
- Hauteur garde au sol : 90 mm
- Écartement maximal des longerons à l'extérieur : 840 mm
- Diamètre des roues : ø 150 mm
- Charge maximale : 1000 kg

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 31/03/2025 22:56:55

Grue d'atelier pliable

M0144 :

- Dimensions : l 840 x H 1675 mm
- Hauteur garde au sol : 208 mm
- Écartement maximal des longerons à l'extérieur : 1000 mm
- Charge maximale : 2000 kg

AVANTAGES PRODUIT - GRUE D'ATELIER PLIABLE :

- Ces grues d'atelier sont pliables, pratiques, compacts et robustes
- Elles sont dotées d'un levage hydraulique
- Ces grues d'atelier disposent d'une capacité évolutive en fonction de la position du bras télescopique
- Elles sont disponibles avec différentes dimensions et diverses capacités : 500 kg, 1000 kg ou encore 2000 kg
- Ces grues d'atelier ont été fabriquées à partir de composants haut de gamme
- Elles se replient facilement après chaque utilisation
- Ces grues d'atelier sont équipées d'un bras télescopique réglable en 3 positions
- Elles sont, également, équipées d'un crochet pivotant à 360° et d'une pompe hydraulique double effet à levée rapide
- Ces grues sont dotées d'un piston de pompe hydraulique et d'un vérin chromé dur
- Ces grues pliables sont parfaitement sécurisées. Elles sont dotées d'un système "homme mort" de sécurité et d'un système de sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Ces grues d'atelier pliables sont conformes aux normes CE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 31/03/2025 22:56:55

Grue d'atelier pliable

Référence	I	H	Délai
M0144	1000	1690	Départ 48H
M0142	840	1675	Délai : Nous consulter
M0141	840	1410	Départ 48H
M0143	840	1675	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 31/03/2025 22:56:55