

Isoloir de vote - Modèle standard

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Matériel conforme au
code électoral en vigueur

L'isoloir de vote modèle standard plait pour sa simplicité d'installation, sa structure solide et ses 2 versions qui vous permettent d'aménager tout un espace de vote, dans une mairie ou une administration. Vos citoyens auront droit à une intimité optimale pour faire leur devoir.

- Isoloir de vote fabriqué en acier laqué marron
 - Avec structure en tubes de 20x20 mm
- Cet isoloir de vote modèle standard est livré avec :
 - 1 rideau de coton écru opaque de Classe M1
 - 1 tablette amovible à hauteur adaptable
- Matériel très simple à monter (système par emmanchement)
- L'isoloir se stocke à plat : gain de place.
- Modèle **sans barre de seuil** : facilite l'accès

L'ISOLOIR DE VOTE - MODÈLE STANDARD EXISTE EN 2 VERSIONS

Choisissez un seul isoloir de vote ou de l'accompagner d'isoloirs 'suivants' selon votre besoin :

- Élément DÉPART : élément de base de construction
- Élément SUIVANT : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de vote

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:50:45

RÉGLEMENTATION - GUIDE D'ACHAT

- [Notice disponible ici !](#)
- **IMPORTANT** : Il appartient aux mairies d'aménager leurs locaux de vote en s'équipant d'un isoloir électoral (un isoloir pour 300 électeurs inscrits : Art. L62 du code électoral).
- Pour vous aider dans le choix de votre matériel électoral, nous mettons à votre disposition ce [guide d'achat spécial matériel pour élections](#)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:50:45

Isoloir de vote - Modèle standard

Référence	L	I	H	Délai
E0645	800	800	2000	Délai : Nous consulter
E0644	800	800	2000	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 07:50:45