

Isoloir de vote - Modèle standard

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Matériel conforme au
code électoral en vigueur

LES POINTS FORTS :

- Installation rapide et facile, gain de temps assuré.
- Structure solide en acier, durabilité garantie.
- Stockage à plat, économe en espace.
- Accès simplifié, sans barre de seuil.
- Intimité optimale pour les électeurs, confidentialité respectée.

LES CARACTÉRISTIQUES :

- Structure : Tubes en acier laqué marron de 20x20 mm
- Rideau : Coton écru opaque de Classe M1
- Modularité : Modèles DÉPART et SUIVANT
- Conformité : Article L62 du code électoral (1 isoloir pour 300 électeurs inscrits)
- Accessibilité : Absence de barre de seuil, tablette amovible adaptable en hauteur
- Stockage : Se stocke à plat

L'ISOLOIR DE VOTE - MODÈLE STANDARD EXISTE EN 2 VERSIONS

Choisissez un seul isoloir de vote ou de l'accompagner d'isoloirs 'suivants' selon votre besoin :

- Élément DÉPART : élément de base de construction
- Élément SUIVANT : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de vote

INSTALLATION SIMPLE ET STRUCTURE SOLIDE

L'isoloir de vote est conçu pour offrir une simplicité d'installation qui facilite grandement [l'organisation des élections](#). Grâce à sa structure en tubes de 20x20 mm en acier laqué marron, cet isoloir garantit une robustesse et une durabilité exceptionnelles. L'assemblage est rapide et intuitif grâce à un système par emmanchement, permettant de le monter et de le démonter sans effort. De plus, l'isoloir se stocke à plat, offrant un avantage non négligeable pour [équiper les administrations](#) disposant de peu d'espace de stockage.

INTIMITÉ OPTIMALE ET ACCESSIBILITÉ AMÉLIORÉE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 06:55:48

Isoloir de vote - Modèle standard

La confidentialité du vote est une priorité, et [l'isoloir](#) de vote modèle standard répond parfaitement à cette exigence. Équipé d'un rideau de coton écru opaque de Classe M1, il assure une intimité totale aux électeurs lors de leur passage. La tablette amovible, dont la hauteur est adaptable, permet à chaque citoyen de voter dans des conditions optimales. En outre, l'absence de barre de seuil facilite l'accès à l'isoloir pour toutes les personnes, y compris celles à mobilité réduite, garantissant ainsi une accessibilité universelle.

MODULARITÉ ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

L'isoloir de vote se distingue par sa modularité, offrant deux versions pour répondre aux besoins spécifiques des administrations. Le modèle DÉPART sert d'élément de base, tandis que le modèle SUIVANT peut être ajouté en plusieurs exemplaires pour créer un espace de vote complet et fonctionnel. Cette flexibilité permet d'adapter facilement l'installation en fonction du nombre d'électeurs. Conformément à l'article L62 du code électoral, les mairies doivent prévoir un isoloir pour 300 électeurs inscrits. Afin de vous aider dans le choix de votre matériel, nous vous proposons chez [Rolléco](#) un guide d'achat spécial matériel pour élections.

RÉGLEMENTATION - GUIDE D'ACHAT

- [Notice disponible ici !](#)
- **IMPORTANT** : Il appartient aux mairies d'aménager leurs locaux de vote en s'équipant d'un isoloir électoral (un isoloir pour 300 électeurs inscrits : Art. L62 du code électoral).
- Pour vous aider dans le choix de votre matériel électoral, nous mettons à votre disposition ce [guide d'achat spécial matériel pour élections](#)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 06:55:48

Isoloir de vote - Modèle standard

Référence	L	I	H	Délai
E0644	800	800	2000	Délai : Nous consulter
E0645	800	800	2000	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 06:55:48