

# Isoloir de vote en aluminium

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Matériel conforme au  
code électoral en vigueur

Ces isoaloirs de vote de la marque SODEM permettent d'installer rapidement un espace de vote conforme au code électoral français. Leur structure en aluminium les rend véritablement légers, mais tout aussi solides. Ces isoloirs de vote se dévoilent dans plusieurs versions : **économique** avec un fond en carton alvéolaire, **standard** avec un fond en mélaminé et avec **montage sans outils** avec un fond mélaminé, également. Les mairies seront ravies d'organiser leurs élections avec conformité grâce à ces isoaloirs de vote pratiques et efficaces.

## ISOLOIR DE VOTE EN ALUMINIUM :

> Structure légère en aluminium : 2 panneaux, 4 piétements, 2 traverses, 2 rideaux opaques et 1 tablette rabattable

Élément DÉPART : élément de base de construction (cf : photo)

Élément SUIVANT : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de vote

### Isoloir classique avec montage clé Allen - Version économique : (E0681 / E0682)

- Remplissage panneaux : carton alvéolaire blanc
- Dimensions : L 850 x H 1990 x P 800 mm
- 1 rideau pour le fond de l'isoloir : L 800 x H 1500 mm
- 1 rideau pour la façade : L 800 x H 1500 mm
- Tablette fixée et rabattable : 400 x 150 mm
- Hauteur de la tablette : 970 mm
- Poids : 15 kg

### Isoloir classique avec montage clé Allen - Version standard : (E0687 / E0688)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:53:12*

# Isoloir de vote en aluminium

- Remplissage panneaux : mélaminé blanc 7,3 mm
- Dimensions : L 850 x H 1990 x P 800 mm
- 1 rideau pour le fond de l'isoloir : L 800 x H 1500 mm
- 1 rideau pour la façade : L 800 x H 1500 mm
- Tablette fixée et rabattable : 400 x 150 mm
- Hauteur de la tablette : 970 mm
- Poids : 21 kg

Et pour une installation plus facile de votre isoloir de vote, retrouvez [sa notice de montage en ligne](#).

## **Isoloir - Version avec montage sans outils : (E0691 / E0692)**

- Montage et démontage simple et rapide sans outils
- Remplissages panneaux : mélaminé blanc 7,3 mm
- Dimensions : L 850 x H 1990 x P 800 mm
- 1 rideau pour le fond de l'isoloir : L 800 x H 1500 mm
- 1 rideau pour la façade : L 800 x H 1500 mm
- Tablette fixée et rabattable : 400 x 150 mm
- Hauteur de la tablette : 970 mm
- Poids : 21 kg

## **AVANTAGES PRODUIT : ISOLOIR DE VOTE EN ALUMINIUM :**

- Ces isoloirs sont fabriqués en France
- Ils sont **conformes aux réglementations du code électoral**
- Ils sont en aluminium et s'affirment avec légèreté
- Ces isoloirs de vote se stockent facilement
- Ils sont tous dotés d'une tablette repliable et de rideaux anti-feu - classés M1
- Ces isoloirs vous offrent, aussi, une excellence stabilité
- Ces isoloirs de vote, modèle standard, de la marque SODEM offrent l'avantage d'un montage rapide

Attention : Des éléments suivants ne peuvent pas être vendus sans l'achat simultané d'un élément départ.

Vous avez un doute ? N'hésitez pas à consulter notre guide d'achat dédié au [choix d'un bon matériel électoral](#).

**À noter** : Il appartient aux mairies d'aménager leurs locaux de vote en s'équipant d'un isoloir électoral (un isoloir pour 300 électeurs inscrits : Art. L62 du code électoral).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:53:12*

# Isoloir de vote en aluminium

Référence	L	H	P	Délai
E0681	850	1990	800	Délai : Nous consulter
E0682	850	1990	800	Délai : Nous consulter
E0687	850	1990	800	Délai : Nous consulter
E0688	850	1990	800	Délai : Nous consulter
E0691	850	1990	800	Délai : Nous consulter
E0692	850	1990	800	Délai : Nous consulter

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 03/07/2024 07:53:12*