

Isoloir de vote en aluminium

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Matériel conforme au
code électoral en vigueur

LES POINTS FORTS :&NBSP;

- Structure légère en aluminium pour une installation facile.
- Conforme au code électoral français, idéal pour les mairies.
- Montage rapide avec ou sans outils selon le modèle.
- Tablette rabattable et rideaux anti-feu pour plus de sécurité.
- Stockage facile grâce à un design compact et léger.

LES CARACTÉRISTIQUES :

- Structure : Aluminium léger
- Panneaux : Mélaminé
- Montage : Avec ou sans outils, intuitif et rapide
- Rideaux : Anti-feu classés M1
- Conformité : Code électoral français
- Fabrication : Française
- Stockage : Tablettes repliables, légèreté pour transport et stockage aisés

Isoloir classique avec montage clé Allen - Version économique : (E0681 / E0682)

- Remplissage panneaux : carton alvéolaire blanc
- Dimensions : L 850 x H 1990 x P 800 mm
- 1 rideau pour le fond de l'isoloir : L 800 x H 1500 mm
- 1 rideau pour la façade : L 800 x H 1500 mm
- Tablette fixée et rabattable : 400 x 150 mm
- Hauteur de la tablette : 970 mm
- Poids : 15 kg

Isoloir classique avec montage clé Allen - Version standard : (E0687 / E0688)

- Remplissage panneaux : mélaminé blanc 7,3 mm
- Dimensions : L 850 x H 1990 x P 800 mm
- 1 rideau pour le fond de l'isoloir : L 800 x H 1500 mm
- 1 rideau pour la façade : L 800 x H 1500 mm
- Tablette fixée et rabattable : 400 x 150 mm
- Hauteur de la tablette : 970 mm
- Poids : 21 kg

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 06:43:34

Isoloir de vote en aluminium

Et pour une installation plus facile de votre isoloir de vote, [retrouvez sa notice de montage en ligne](#).

Isoloir - Version avec montage sans outils : (E0691 / E0692)

- Montage et démontage simple et rapide sans outils
- Remplissages panneaux : mélaminé blanc 7,3 mm
- Dimensions : L 850 x H 1990 x P 800 mm
- 1 rideau pour le fond de l'isoloir : L 800 x H 1500 mm
- 1 rideau pour la façade : L 800 x H 1500 mm
- Tablette fixée et rabattable : 400 x 150 mm
- Hauteur de la tablette : 970 mm
- Poids : 21 kg

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

Créer un espace de vote devient un véritable jeu d'enfant grâce à ces [isoloirs](#) en aluminium ! Conçus pour une installation rapide, ces isoloirs se montent facilement avec ou sans outils, en fonction du modèle choisi. Les différentes versions proposées (économique, standard, et montage sans outils) permettent aux mairies de s'adapter à leurs besoins spécifiques. Avec leur structure légère en aluminium, ces isoloirs sont aussi solides que pratiques. Leur montage intuitif et rapide permet de gagner un temps précieux lors de l'organisation des élections, assurant ainsi une mise en place efficace et sans stress.

CONFORMITÉ ET QUALITÉ

Ce [matériel pour les élections](#) est conforme au code électoral français. Fabriqués en France, ils répondent aux exigences de qualité et de durabilité. Les matériaux utilisés, comme l'aluminium pour la structure et le mélaminé pour les panneaux, assurent une robustesse et une stabilité optimales. Les rideaux anti-feu classés M1 ajoutent une sécurité supplémentaire. Grâce à ces caractéristiques, les isoloirs SODEM offrent une solution fiable et pérenne pour toutes les élections municipales, garantissant ainsi un environnement de vote sûr et réglementaire.

PRATICITÉ ET STOCKAGE

Chez [Rolléco](#), les isoloirs de vote SODEM se distinguent aussi par leur praticité. Dotés de tablettes repliables et de rideaux opaques, ils assurent la confidentialité du vote tout en étant faciles à utiliser. Leur légèreté permet un transport et un stockage aisés, ce qui est un atout majeur pour les mairies disposant de peu d'espace de stockage. De plus, les éléments suivants ne peuvent être vendus sans l'achat simultané d'un élément de départ, garantissant ainsi une structure cohérente et stable. Pour faciliter encore davantage l'utilisation, une notice de montage est disponible en ligne. Ces isoloirs sont donc une solution pratique et efficace pour tous les [besoins des mairies](#).

Attention : Des éléments suivants ne peuvent pas être vendus sans l'achat simultané d'un élément départ.

Vous avez un doute ? N'hésitez pas à consulter notre guide d'achat dédié au [choix d'un bon matériel électoral](#).

À noter : Il appartient aux mairies d'aménager leurs locaux de vote en s'équipant d'un isoloir électoral (un isoloir pour 300 électeurs inscrits : Art. L62 du code électoral).

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 22/12/2024 06:43:34

Isoloir de vote en aluminium

| Référence | L | H | P | Délai | Prix |
|-----------|-----|------|-----|------------------------|---------------------|
| E0681 | 850 | 1990 | 800 | Délai : Nous consulter | 1 à 2 275,00 € |
| | | | | | 3 à 10 264,00 € |
| | | | | | 11 à 25 248,00 € |
| | | | | | 26 et + 242,00 € |
| E0682 | 850 | 1990 | 800 | Délai : Nous consulter | 1 à 2 194,00 € |
| | | | | | 3 à 10 188,00 € |
| | | | | | 11 à 25 182,00 € |
| | | | | | 26 et + 170,00 € |
| E0687 | 850 | 1990 | 800 | Délai : Nous consulter | 1 à 2 338,00 € |
| | | | | | 3 à 10 321,00 € |
| | | | | | 11 à 25 300,00 € |
| | | | | | 26 et + 289,00 € |
| E0688 | 850 | 1990 | 800 | Délai : Nous consulter | 1 à 2 255,00 € |
| | | | | | 3 à 10 246,00 € |
| | | | | | 11 à 25 234,00 € |
| | | | | | 26 et + 222,00 € |
| E0691 | 850 | 1990 | 800 | Délai : Nous consulter | 1 à 2 384,00 € |
| | | | | | 3 à 10 371,00 € |
| | | | | | 11 et + |

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 22/12/2024 06:43:34

Isoloir de vote en aluminium

| Référence | L | H | P | Délai | Prix |
|-----------|-----|------|-----|------------------------|---------------------|
| | | | | | 351,00 € |
| E0692 | 850 | 1990 | 800 | Délai : Nous consulter | 1 à 2 295,00 € |
| | | | | | 3 à 10 286,00 € |
| | | | | | 11 et + 279,00 € |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 22/12/2024 06:43:34